

# Delock 5G LTE antena SMA muški 0 - 3 dBi, fiksna, višesmjerna s magnetnim postoljem i kabelom za povezivanje RF195 3 m vanjska crni

## Opis

Ova Delock antena omogućuje vam uporabu različitih 5G i LTE opsega na otvorenim i u zatvorenim prostorima.



### Predmet br. 12590

EAN: 4043619125906

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak: 1 x SMA muški
- Frekvencijski opseg:
  - 698 MHz - 960 MHz
  - 1710 MHz - 2170 MHz
  - 2500 MHz - 2700 MHz
  - 3400 MHz - 3800 MHz
- 5G, ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Pojačanje antene: 0 - 3 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- VSWR: 2,0
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- Radna temperatura: -20 °C ~ 70 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Boja: crno
- Stupanj zaštite: IPX5
- Kabel: koaksijalni

- Vrsta kabela: RF195
- Boja kabela: crna
- Slabljenje kabela: 0,46 dB @ 1,5 GHz po metru
- Promjer kabela: oko 4,95 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 3 m
- Mjere (DxŠ): oko 110,0 x 77,0 mm


## Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim SMA konektorom

## Sadržaj pakiranja

- Antena

## Slike



## General

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Mounting type:        | magnetic |
| Protection category:  | IPX5     |
| Suitable for outdoor: | Yes (Da) |

## Interface

|             |                |
|-------------|----------------|
| priključak: | 1 x SMA utikač |
|-------------|----------------|

## Technical characteristics

|                    |  |
|--------------------|--|
| Frequency range:   | 2500 MHz - 2700 MHz<br>698 MHz - 960 MHz<br>3400 MHz - 3800 MHz<br>1710 MHz - 2170 MHz |
| Antenna gain:      | 0 - 3 dBi  |
| Impedancijaa:      | 50 Ω   |
| Radna temperatura: | -20 °C ~ 70 °C   |
| Polarisation:      | linear vertical  |
| VSWR:              | 2,0  |

## Physical characteristics

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Materijal kućišta:            | ABS                        |
| Cable category:               | koaksijalni                |
| Cable type:                   | RF195                      |
| Cable attenuation:            | 0,46 dB @ 1,5 GHz po metru |
| Boja kabela:                  | crne                       |
| Cable length incl. connector: | 3.0 m                      |
| Dimensions (LxØ):             | 110,0 x 77,0 mm            |