

Delock LTE-antenn N-hane 3 dBi rundstrålande fast takmonterad utomhus

Beskrivning

Denna antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave och LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Artikelnummer 12604

EAN: 4043619126040

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning: 1 x N-hane
- Frekvensområde:
 - 698 MHz - 960 MHz
 - 1710 MHz - 2170 MHz
 - 2500 MHz - 2700 MHz
- ZigBee, LoRa, DECT, Z-Wave, NB-IoT, Bluetooth, GSM, UMTS, LTE, ISM, WLAN 2,4 GHz
- Antennförstärkning: 3 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisering: vertikal
- Typ av montering: skruvmontering
- Monteringshål diameter: 13,5 mm
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 70 °C
- Höljets material: ABS
- Skyddsklass: IP67
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 64 x 22 x 22 mm

Systemkrav

- Enhet med ett ledig N-uttag

Paketets innehåll

- LTE-antenn

Bilder



General

Protection category:	IP67
----------------------	------

Interface

kontakt:	1 x N, hane
----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	3 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Höljets material:	ABS UV-beständigt
Weight:	43 g
Diameter:	22 mm
Height:	66 mm
Färg:	svart