

Delock Cablu antenă I-PEX Inc., MHF® 4L tată la I-PEX Inc., MHF® 4L tată 1,13 4,5 cm

Descriere scurta

Cablul de antenă de la Delock este potrivit pentru conectarea componentelor cu tehnologie de radiofrecvență.

**Nr. 12607**

EAN: 4043619126071

Țara de origine: Taiwan,
Republic of ChinaPachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L tată >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L tată
- Impedanță: 50 Ohm
- Tip cablu: 1.13
- Cablu: coaxial
- Atenuare cablu: 3,2 dB @ 2,4 GHz pe metru
- Diametru cablu: ca. 1,13 mm
- Raza minimă de îndoire: 4,5 mm
- Culoare cablu: negru
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 4,5 cm

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu doi conectori I-PEX Inc., MHF® 4L liberi

Pachetul contine

- Cablu antenă

Imagini

Tact		2008 1.0 / Ref1.0 / Calat. 1		2008 1.0 / Ref1.0 / Calat. 2	
1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.111111
2	2.000000	2.000000	2.000000	2.000000	2.222222
3	3.000000	3.000000	3.000000	3.000000	3.333333
4	4.000000	4.000000	4.000000	4.000000	4.444444
5	5.000000	5.000000	5.000000	5.000000	5.555555
6	6.000000	6.000000	6.000000	6.000000	6.666666
7	7.000000	7.000000	7.000000	7.000000	7.777777
8	8.000000	8.000000	8.000000	8.000000	8.888888
9	9.000000	9.000000	9.000000	9.000000	9.999999
10	10.000000	10.000000	10.000000	10.000000	11.111111
11	11.000000	11.000000	11.000000	11.000000	12.222222
12	12.000000	12.000000	12.000000	12.000000	13.333333
13	13.000000	13.000000	13.000000	13.000000	14.444444
14	14.000000	14.000000	14.000000	14.000000	15.555555
15	15.000000	15.000000	15.000000	15.000000	16.666666
16	16.000000	16.000000	16.000000	16.000000	17.777777
17	17.000000	17.000000	17.000000	17.000000	18.888888
18	18.000000	18.000000	18.000000	18.000000	20.000000
19	19.000000	19.000000	19.000000	19.000000	21.111111
20	20.000000	20.000000	20.000000	20.000000	22.222222
21	21.000000	21.000000	21.000000	21.000000	23.333333
22	22.000000	22.000000	22.000000	22.000000	24.444444
23	23.000000	23.000000	23.000000	23.000000	25.555555
24	24.000000	24.000000	24.000000	24.000000	26.666666
25	25.000000	25.000000	25.000000	25.000000	27.777777
26	26.000000	26.000000	26.000000	26.000000	28.888888
27	27.000000	27.000000	27.000000	27.000000	30.000000
28	28.000000	28.000000	28.000000	28.000000	31.111111
29	29.000000	29.000000	29.000000	29.000000	32.222222
30	30.000000	30.000000	30.000000	30.000000	33.333333
31	31.000000	31.000000	31.000000	31.000000	34.444444
32	32.000000	32.000000	32.000000	32.000000	35.555555
33	33.000000	33.000000	33.000000	33.000000	36.666666
34	34.000000	34.000000	34.000000	34.000000	37.777777
35	35.000000	35.000000	35.000000	35.000000	38.888888
36	36.000000	36.000000	36.000000	36.000000	40.000000
37	37.000000	37.000000	37.000000	37.000000	41.111111
38	38.000000	38.000000	38.000000	38.000000	42.222222
39	39.000000	39.000000	39.000000	39.000000	43.333333
40	40.000000	40.000000	40.000000	40.000000	44.444444
41	41.000000	41.000000	41.000000	41.000000	45.555555
42	42.000000	42.000000	42.000000	42.000000	46.666666
43	43.000000	43.000000	43.000000	43.000000	47.777777
44	44.000000	44.000000	44.000000	44.000000	48.888888
45	45.000000	45.000000	45.000000	45.000000	50.000000
46	46.000000	46.000000	46.000000	46.000000	51.111111
47	47.000000	47.000000	47.000000	47.000000	52.222222
48	48.000000	48.000000	48.000000	48.000000	53.333333
49	49.000000	49.000000	49.000000	49.000000	54.444444
50	50.000000	50.000000	50.000000	50.000000	55.555555
51	51.000000	51.000000	51.000000	51.000000	56.666666
52	52.000000	52.000000	52.000000	52.000000	57.777777
53	53.000000	53.000000	53.000000	53.000000	58.888888
54	54.000000	54.000000	54.000000	54.000000	60.000000
55	55.000000	55.000000	55.000000	55.000000	61.111111
56	56.000000	56.000000	56.000000	56.000000	62.222222
57	57.000000	57.000000	57.000000	57.000000	63.333333
58	58.000000	58.000000	58.000000	58.000000	64.444444
59	59.000000	59.000000	59.000000	59.000000	65.555555
60	60.000000	60.000000	60.000000	60.000000	66.666666
61	61.000000	61.000000	61.000000	61.000000	67.777777
62	62.000000	62.000000	62.000000	62.000000	68.888888
63	63.000000	63.000000	63.000000	63.000000	70.000000
64	64.000000	64.000000	64.000000	64.000000	71.111111
65	65.000000	65.000000	65.000000	65.000000	72.222222
66	66.000000	66.000000	66.000000	66.000000	73.333333
67	67.000000	67.000000	67.000000	67.000000	74.444444
68	68.000000	68.000000	68.000000	68.000000	75.555555
69	69.000000	69.000000	69.000000	69.000000	76.666666
70	70.000000	70.000000	70.000000	70.000000	77.777777
71	71.000000	71.000000	71.000000	71.000000	78.888888
72	72.000000	72.000000	72.000000	72.000000	80.000000
73	73.000000	73.000000	73.000000	73.000000	81.111111
74	74.000000	74.000000	74.000000	74.000000	82.222222
75	75.000000	75.000000	75.000000	75.000000	83.333333
76	76.000000	76.000000	76.000000	76.000000	84.444444
77	77.000000	77.000000	77.000000	77.000000	85.555555
78	78.000000	78.000000	78.000000	78.000000	86.666666
79	79.000000	79.000000	79.000000	79.000000	87.777777
80	80.000000	80.000000	80.000000	80.000000	88.888888
81	81.000000	81.000000	81.000000	81.000000	90.000000
82	82.000000	82.000000	82.000000	82.000000	91.111111
83	83.000000	83.000000	83.000000	83.000000	92.222222
84	84.000000	84.000000	84.000000	84.000000	93.333333
85	85.000000	85.000000	85.000000	85.000000	94.444444
86	86.000000	86.000000	86.000000	86.000000	95.555555
87	87.000000	87.000000	87.000000	87.000000	96.666666
88	88.000000	88.000000	88.000000	88.000000	97.777777
89	89.000000	89.000000	89.000000	89.000000	98.888888
90	90.000000	90.000000	90.000000	90.000000	100.000000
91	91.000000	91.000000	91.000000	91.000000	101.111111
92	92.000000	92.000000	92.000000	92.000000	102.222222
93	93.000000	93.000000	93.000000	93.000000	103.333333
94	94.000000	94.000000	94.000000	94.000000	104.444444
95	95.000000	95.000000	95.000000	95.000000	105.555555
96	96.000000	96.000000	96.000000	96.000000	106.666666
97	97.000000	97.000000	97.000000	97.000000	107.777777
98	98.000000	98.000000	98.000000	98.000000	108.888888
99	99.000000	99.000000	99.000000	99.000000	110.000000
100	100.000000	100.000000	100.000000	100.000000	111.111111

Interface

Conector 1:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L tată
Conector 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L tată

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
------------	------

Physical characteristics

Cable category:	coaxial
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Cable colour:	negru
Cable length incl. connector:	4,5 cm
Smallest bending radius:	4,5 mm