

Delock WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n κεραία I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό 0,5 - 1,2 dBi RG-178 1 m με αυτοκόλλητη εσωτερική PCB

Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση ζωνών WLAN στα 2,4 GHz + 5 GHz εσωτερικά.



Αρ. προϊόντος 12609

EAN: 4043619126095

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
- Εύρος συχνότητας:
2400 MHz - 2500 MHz
5150 MHz - 5875 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Απολαβή κεραίας: 0,5 - 1,2 dBi
- VSWR: 2,5
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Τύπος τοποθέτησης: αυτοκόλλητη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: FR4
- Χρώμα: μαύρο
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: RG-178
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο

- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,8 mm
- Εξασθένηση καλωδίου: 2,9 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 7,5 mm
- Διαστάσεις (ΜxΠ): περίπου 40,00 x 14,65 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1 m



Απαιτήσεις συστήματος

- Συσσκευή με δωρεάν σύνδεσή I-PEX Inc., MHF® I

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



General

Mounting type:	αυτοκόλλητη
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)

Interface

σύνδεσμος :	1 x I-PEX Inc., MHF® Ι αρσενικό
-------------	---------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	2400 MHz - 2700 MHz 5150 MHz - 5875 MHz
Antenna gain:	0,5 - 1,2 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Υλικό περιβλήματος:	FR4
Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	RG-178
Cable attenuation:	2,9 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
Cable length incl. connector:	1 m
Μήκος:	44,00 mm
Width:	14,65 mm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	7,5 mm
Χρώμα:	μαύρο