

Delock WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n cu antenă I-PEX Inc., MHF® I tată, 2,7 - 3,0 dBi, 1.13 15 cm, FPC, auto-adeziv intern

Descriere scurta

Această antenă de la Delock permite utilizarea benzilor WLAN de 2,4 GHz + 5 GHz în interior.

**Nr. 12611**

EAN: 4043619126118

Țara de origine: Taiwan,
Republic of ChinaPachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conector: 1 x I-PEX Inc., MHF® I tată
- Interval frecvență:
2400 MHz - 2500 MHz
5150 MHz - 5875 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Amplificare antenă: 2,7 - 3,0 dBi
- VSWR: 2,5
- Impedanță: 50 Ohm
- Tip de montare: auto-adeziv
- Temperatură în stare de funcționare: -10 °C ~ 55 °C
- Material carcasă: FPC
- Culoare: negru
- Cablu: coaxial
- Tip cablu: 1.13
- Culoare cablu: negru
- Atenuare cablu: 3,2 dB @ 2,4 GHz pe metru

- Diametru cablu: ca. 1,13 mm
- Raza minimă de îndoire: 4,5 mm
- Dimensiuni (Lxl): aprox. 36,33 x 18,60 mm
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 15 cm


Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un portsau I-PEX Inc., MHF® I liber

Pachetul contine

- Antenă

Imagini



General

Mounting type:	Auto-adeziv
Suitable for indoor:	Da

Interface

connector:	1 x I-PEX Inc., MHF® I tată
------------	-----------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5875 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	2,7 - 3,0 dBi
Impedance:	50 Ω

Physical characteristics

Antenna type:	FPC
Material carcasă:	FPC
Cable category:	coaxial
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Cable length incl. connector:	15 cm
Lungime:	36.3 mm
Width:	18,6 mm
Smallest bending radius:	4,5 mm
Colour:	negru