

Delock WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Antenn I-PEX Inc., MHF® I hankontakt 2,7 - 3,0 dBi 1.13 15 cm FPC intern självhäftande

Beskrivning

Antennen från Delock gör det möjligt att använda 2,4 GHz + 5 GHz WLAN-band inomhus.



Artikelnummer 12611

EAN: 4043619126118

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning: 1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
- Frekvensområde:
2400 MHz - 2500 MHz
5150 MHz - 5875 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Antennförstärkning: 2,7 - 3,0 dBi
- VSWR: 2,5
- Impedans: 50 Ohm
- Typ av montering: självhäftande
- Driftstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: FPC
- Färg: svart
- Kabel: coaxial
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfärg: svart
- Kabeldämpning: 3,2 dB @ 2,4 GHz per meter

- Kabeldiameter: ca. 1,13 mm
- Lägsta böjningsradie: 4,5 mm
- Mått (LxB): ca. 36,33 x 18,60 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 15 cm


Systemkrav

- Enhet med en ledig eller I-PEX Inc., MHF® I port

Paketets innehåll

- Antenn

Bilder



General

Mounting type:	Självhäftande
Suitable for indoor:	Ja

Interface

kontakt:	1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
----------	-----------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5875 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	2,7 - 3,0 dBi
Impedans:	50 Ω

Physical characteristics

Antenna type:	FPC
Höljets material:	FPC
Cable category:	koaxiell
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Cable length incl. connector:	15 cm
Längd:	36.3 mm
Width:	18,6 mm
Lägsta böjningsradie:	4,5 mm
Färg:	svart