

Delock LTE Antena I-PEX Inc., MHF® I muški 1,9 - 3,9 dBi 1.13 15 cm FPC interna samoljepljiva

Opis

Ova Delock LTE antena omogućuje vam uporabu različitih LTE opsega na zatvorenim prostorima. U potpunosti je usklađena za GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave i LoRa 868 MHz / 915 MHz.



Predmet br. 12612

EAN: 4043619126125

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Plastična
vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x I-PEX Inc., MHF® I muški
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Frekvencijski opseg:
698 MHz - 791 MHz
824 MHz - 960 MHz
1710 MHz - 2170 MHz
2300 MHz - 2700 MHz
- Pojaćanje antene: 1,9 - 3,9 dBi
- VSWR: 2,0 - 4,5
- Impedancija: 50 ohma
- Način ugradnje: samoljepljiva
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: FPC
- Boja: crno
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: 1.13

- Boja kabela: crna
- Promjer kabela: oko 1,13 mm
- Slabljenje kabela: 3,2 dB @ 2,4 GHz po metru
- Najmanji polumjer savijanja: 4,5 mm
- Mjere (DxŠ): oko 90,0 x 25,0 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 15 cm


Preduvjeti sustava

- Uređaj s besplatnim ili I-PEX Inc., MHF® I priključkom

Sadržaj pakiranja

- Antena

Slike



General

Mounting type:	Samoljepljiva
Suitable for indoor:	Yes (Da)

Interface

priključak:	1 x I-PEX Inc., MHF® I muški
-------------	------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 698 MHz - 791 MHz 2300 MHz - 2700 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antenna gain:	1,92 - 3,90 dBi
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	2,0 - 4,5

Physical characteristics

Antenna type:	FPC
Materijal kućišta:	FPC
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	15 cm
Duljina:	90 mm
Width:	25 mm
Najmanji polumjer savijanja:	4,5 mm

Boja:

crne

