

Delock LPWAN 863 MHz - 928 MHz Κεραία βύσμα SMA 1,64 dBi ομοιοκατευθυντική με επικλινή σύνδεσμο, μαύρο

Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση του των 863 - 928 MHz band σε εσωτερικό.

LPWAN

Τα LPWAN (Δίκτυα Χαμηλής Ενέργειας Ευρείας Περιοχής) είναι ραδιο-δίκτυα που καλύπτουν μεγάλες διαστάσεις. Χαρακτηρίζονται από υψηλή ευαισθησία πρόσληψης και από χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.



Αρ. προϊόντος 12616

EAN: 4043619126163

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας: 863 MHz - 928 MHz
- ZigBee, LoRa, Z-Wave (908 MHz, 921 MHz), NB-IoT, ISM, GSM
- Απολαβή κεραίας: 1,64 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 3,5
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 17,0 x 1,0 cm



Απαιτήσεις συστήματος

- Συσσκευή με ελεύθερη διασύνδεση SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



General

| | |
|----------------------|----------------|
| Mounting type: | Screw mounting |
| Suitable for indoor: | Yes ((Ναι) |

Interface

| | |
|-------------|---------------|
| σύνδεσμος : | 1 x βύσμα SMA |
|-------------|---------------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Frequency range: | 863 MHz - 928 MHz |
| Antenna gain: | 1,64 dBi |
| Σύνθετη αντίσταση: | 50 Ω |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10 °C ~ 55 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 3,5 |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|---------------|
| Υλικό περιβλήματος: | ABS |
| Χρώμα: | μαύρο |
| Dimensions (LxØ): | 17.0 x 1.0 cm |