

# Delock WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n ikerantenna, 2 x I-PEX Inc., MHF® I csatlakozódugó, 2,2 – 4,0 dBi, 2 x 15 cm-es NYÁK-lap, belső öntapadós

## Leírás

A Delock antenna lehetővé teszi a 2,4 GHz + 5 GHz-es WLAN sávok beltéri használatát.



### Tételszám 12627

EAN: 4043619126279

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Zárható műanyag tasak

## Műszaki adatok

- Csatlakozó: 2 x I-PEX Inc., MHF® I dugó
- Frekvenciatartomány:  
P1:  
2400 - 2500 MHz  
5150 - 5850 MHz  
P2:  
2400 - 2500 MHz  
5150 - 5850 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Antennaerősítés: 2,2 – 4,0 dBi
- VSWR: 2,0 - 4,0
- Impedancia: 50 Ohm
- Polarizáció: lineáris, függőleges
- Szerelési mód: öntapadós
- Működési hőmérséklet: -10 °C ~ 55 °C
- Burkolat anyaga: PCB
- Szín: fekete
- Kábel típusa: koaxiális
- Kábel típusa: 1.13
- Kábel színe: fekete
- Kábelátmérő: kb. 1,13 mm

- Kábel csillapítás: 3,2 dB @ 2,4 GHz / méter
- Legkisebb hajlítási sugár: 4,5 mm
- Méretek (HxSzxM): kb. 780 x 150 x 1 mm
- Hosszúság (a csatlakozóval együtt) (L): 2 x kb. 15 cm







## Rendszerkövetelmények

- Eszköz két szabad I-PEX Inc., MHF® I kapcsolóval

## A csomag tartalma

- Antenna

## Képek



## General

Mounting type:	Öntapadós
Suitable for indoor:	Yes (Igen)
Suitable for outdoor:	nincs

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x I-PEX Inc., MHF® I dugó
Csatlakozó 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I dugó

## Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 4,0 2,0

## Physical characteristics

Burkolat anyaga:	PCB
Cable category:	koaxiális
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Kábel színe:	fekete
Kábelhosszúság:	2 x kb. 15 cm
Hosszúság:	780 mm
Width:	150 mm

Height:	1,6 mm
Legkisebb hajlítási sugár:	4,5 mm
Szín:	fekete