

Delock WLAN 802.11 a/ax/a/b/g/n antenn RP-SMA-hane 5 dBi 20 cm rundstrålande med flexibel lutningsfog och gummiyta svart

Beskrivning

Denna WLAN-antenn från Delock kan anslutas till en WLAN-enhet med RP-SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.

Bluetooth



Artikelnummer 12636

EAN: 4043619126361

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning: 1 x RP-SMA-hane
- Frekvensområde:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,850 GHz
- Antennförstärkning: 5 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 2,5
- Driftstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Färg: svart
- Längd:
ca. 200 mm (med tiltled)
ca. 177 mm (med tiltled)
- Diameter:
ca. 12,70 mm (RP-SMA)



Systemkrav

- Enhet med ett ledig RP-SMA-uttag















Paketets innehåll

- WLAN-antenn

Bilder



2400.000MHz E1



General

Mounting type:	Skruvfäste
Suitable for indoor:	Ja

Interface

kontakt:	1 x RP-SMA-hane
----------	-----------------

Technical characteristics

Frequency range:	5150 MHz - 5850 MHz 2400 MHz - 2500 MHz
Antenna gain:	5 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 70 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Antenna type:	rundstrålande
Höljets material:	ABS
Längd:	20 cm
Diameter connector:	12,7 mm
Färg:	svart