

Delock Θηλυκό Καλώδιο Κεραίας RP-SMA με διάφραγμα προς αρσενικό I-PEX Inc., MHF® 4L LK των 1.37 20 cm με σπείρωμα μήκους 10 χιλ.

Περιγραφή

Το καλώδιο κεραίας της Delock είναι κατάλληλο για σύνδεση τμημάτων με τεχνολογία ραδιοφωνικής συχνότητας. Αυτό το καλώδιο είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε περιβάλλον με υψηλή τάση και δόνηση εξαιτίας του εσωτερικού του κλειδώματος.



Αρ. προϊόντος 12656

EAN: 4043619126569

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x RP-SMA θηλυκό με διάφραγμα >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK αρσενικό
- Μήκος σπειρώματος: 10 χιλ.
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.37
- Εξασθένιση καλωδίου: 2,5 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1.37 mm
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 20 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση RP-SMA ή I-PEX Inc., MHF® 4L

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο κεραίας

Εικόνες



Interface

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x RP-SMA θηλυκό διάφραγμα |
| Συνδετήρας 2: | 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK αρσενικό |

Technical characteristics

| | |
|--------------------|------|
| Σύνθετη αντίσταση: | 50 Ω |
|--------------------|------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Thread length: | 10 mm |
| Cable category: | ομοαξονικό |
| Cable type: | 1.37 |
| Cable attenuation: | 2,5 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο |
| Χρώμα καλωδίου: | μαύρο γκρί |
| Cable length incl. connector: | 20 cm |
| Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: | 9 mm |