

Delock Antennkabel SMA-hona sluten till I-PEX Inc., MHF® 4L LK-hane 1.37 35 cm trådlängd 10 mm stänksäker

Beskrivning

Antennkabeln från Delock passar för anslutning av komponenter för radiofrekvensteknologi.

Kabeln passar för applikationer med höga stöt- och vibrationsmiljöer tack vare den interna låsning.



Artikelnummer 12665

EAN: 4043619126651

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SMA-hona sluten >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK-hane
- Trådlängd: 10 mm
- Impedans: 50 Ohm
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: 1.37
- Kabeldämpning: 2,5 dB @ 2,4 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 1.37 mm
- Lägsta böjningsradie: 4,5 mm
- Längd inkl. kontakter: ca. 35 cm


Systemkrav

- Enhet med en ledig SMA eller I-PEX Inc., MHF® I port

Paketets innehåll

- Antennkabel

Bilder



General

| | |
|----------------------|------------|
| Protection category: | Stänksäker |
|----------------------|------------|

Interface

| | |
|------------|---------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x SMA-honanslutning |
| Kontakt 2: | 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L LK-hane |

Technical characteristics

| | |
|-----------|------|
| Impedans: | 50 Ω |
|-----------|------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Thread length: | 10 mm |
| Cable category: | koaxiell |
| Cable type: | 1.37 |
| Cable attenuation: | 2,5 dB @ 2,4 GHz per meter |
| Kabelfärg: | svart grå |
| Cable length incl. connector: | 35 cm |
| Lägsta böjningsradie: | 9 mm |