


Delock Κεραία LPWAN 880 - 960 MHz I-PEX Inc., MHF® I αρσενική 2 dBi 1.13 7,5 εκ. με αυτοκόλλητη εσωτερική PCB

Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock επιτρέπει τη χρήση των 880 - 960 MHz σε εσωτερικό χώρο.

LPWAN

Τα LPWAN (Δίκτυα Χαμηλής Ενέργειας Ευρείας Περιοχής) είναι ραδιο-δίκτυα που καλύπτουν μεγάλες διαστάσεις. Χαρακτηρίζονται από υψηλή ευαισθησία πρόσληψης και από χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.



Αρ. προϊόντος 12692

EAN: 4043619126927

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
- Εύρος συχνότητας: 880 MHz - 960 MHz
- GSM, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, ISM, LoRa
- Απολαβή κεραίας: 2 dBi
- VSWR: 2,0
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Τύπος τοποθέτησης: αυτοκόλλητη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 60 °C
- Υλικό περιβλήματος: FR4
- Χρώμα: μαύρο
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.13
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,13 mm
- Εξασθένηση καλωδίου: 3,2 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm

- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περ. 9,52 x 1,30 x 0,12 cm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 7,5 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεσή I-PEX Inc., MHF® I

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



General

Mounting type:	αυτοκόλλητη
----------------	-------------

Interface

σύνδεσμος :	1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
-------------	---------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	880 - 960 MHz
Antenna gain:	2 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	coaxial cable
Cable type:	1.13
Μήκος:	9.52 cm
Width:	1,3 cm
Height:	0.12 cm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	4,5 mm