


# Delock LTE-antenn -3 - 4 dBi-kretskort intern lödmontering

## Beskrivning

LTE-antennen kan lödas på ett kretskort för att ta emot och sända signaler.



### Artikelnummer 12709

EAN: 4043619127092

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning: SMT-lödkuddar
- Frekvensområde:  
700 - 960 MHz  
1710 - 2690 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, LoRa
- Antennförstärkning: -3,0 - 4,1 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Mått (LxBxH): ca 28,0 x 3,0 x 0,8 mm

## Systemkrav

- Kretskort med lediga SMT-lödkuddar

## Paketets innehåll

- Antenn

---

## Bilder



### Technical characteristics

Antenna gain:	- 3.0 - 4.1 dBi
Impedans:	50 Ω
VSWR:	3.7 (700 - 960 MHz); 2.1 (1710 - 2690 MHz)

### Physical characteristics

Längd:	28,0 mm
Width:	3.0 mm
Height:	0,8 mm