

# Delock Anténa pro signály GNSS BEIDOU GALILEO GLONASS GPS L1 L2 L5, zástrčka kompatibilní s I-PEX Inc., MHF® I, 0 až 2 dBi, všesměrová, FPC

## Popis

Tato anténa značky Delock přijímá signály ze satelitů BEIDOU, GALILEO, GLONASS a GPS současně na zařízeních GNSS.



25 cm

### Číslo produktu 12710

EAN: 4043619127108

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor: 1 x I-PEX Inc., MHF® I kompatibilní samec
- Frekvenční rozsah: 1176 MHz 1227 MHz 1575 MHz 1602 MHz
- Anténní zisk: 0 - 2 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- Typ montáže: samolepící
- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Materiál pouzdra: FPC
- Barva: černá
- Typ kabelu: koaxiální
- Typ kabelu: 1.13
- Barva kabelu: černá
- Průměr kabelu: cca. 1,13 mm
- Útlum kabelu 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Nejmenší poloměr ohybu: 4,5 mm

- Rozměry (DxŠxV): cca. 46,0 x 10,0 x 0,2 mm
- Délka včetně konektorů cca. 25 cm

---

## Systémové požadavky

- Zařízení s volným přípojemneb I-PEX Inc., MHF® I

---

## Obsah balení

- Anténa

---

## Příslušenství



## Interface

konektor:	1 x I-PEX Inc., MHF® I samec
-----------	------------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1575 MHz 1602 MHz 1176 MHz 1227 MHz
Antenna gain:	0 - 2 dBi
Provozní teplota:	-40 °C ~ 85 °C

## Physical characteristics

Cable category:	koaxiální
Cable length incl. connector:	25 cm
Délka:	46 mm
Width:	10 mm
Height:	0.2 mm