

Delock Κεραία GNSS BEIDOU GALILEO GLONASS GPS L1 L2 L5 I-PEX Inc., MHF® I συμβατή υποδοχή 0 - 2 dBi υπερκατευθυντική FPC

Περιγραφή

Αυτή η κεραία της Delock λαμβάνει σήματα από δορυφόρους BEIDOU, GALILEO, GLONASS και GPS ταυτόχρονα σε συσκευές GNSS.



25 cm

Αρ. προϊόντος 12710

EAN: 4043619127108

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x συμβατό αρσενικό σπείρωμα I-PEX Inc., MHF® I
- Εύρος συχνότητας: 1176 MHz 1227 MHz 1575 MHz 1602 MHz
- Απολαβή κεραίας: 0 - 2 dBi
- VSWR: 2,0
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- Τύπος τοποθέτησης: αυτοκόλλητη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
- Υλικό περιβλήματος: FPC
- Χρώμα: μαύρο
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.13
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,13 mm
- Εξασθένηση καλωδίου: 3,2 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm

- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 46,0 x 10,0 x 0,2 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 25 cm

Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση I-PEX Inc., MHF® I

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία

Εικόνες



Interface

σύνδεσμος :	1 x I-PEX Inc., MHF® Ι αρσενικό
-------------	---------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	1575 MHz 1602 MHz 1176 MHz 1227 MHz
Antenna gain:	0 - 2 dBi
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 85 °C

Physical characteristics

Cable category:	ομοαξονικό
Cable length incl. connector:	25 cm
Μήκος:	46 mm
Width:	10 mm
Height:	0.2 mm