

# Delock USB 3.0 Dual Band WLAN ac/a/b/g/n Micro adaptér 867 + 300 Mbps

## Popis

Tento bezdrátový LAN USB Micro adaptér od Delocku může být připojen k počítači pro připojení k síti WLAN. WLAN adaptér může být připojen k AccessPointu nebo WLAN-routeru v šířce 2,4 GHz a 5 GHz. Dále umožňuje připojení ad-hoc k druhému počítači.



**Číslo produktu 12770**

EAN: 4043619127702

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor: 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samec
- Chipset: Realtek RTL8812BU
- 1 x LED pro činnost
- 2T2R mód s 867 Mbps @ 5 GHz a 300 Mbps @ 2,4 GHz
- Frekvenční rozsah: 2,4 GHz + 5 GHz pásmo
- Podporuje MU-MIMO
- Anténní zisk: 2 dBi
- Typ antény: PCB / PIFA
- Kompatibilní s IEEE 802.11ac/a/n/b/g
- Šifrování WEP, WPA, WPA2
- Vysílací výkon (EIRP): 100 mW
- Podporuje DFS (Dynamic Frequency Selection)
- Barva: bílá
- Rozměry včetně konektorů (DxŠxV): cca. 37,5 x 18,0 x 8,0 mm

## Systemové požadavky

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem


---

## Obsah balení


- WLAN USB adaptér
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



back



## Interface

konektor:	1 x USB 5 Gbps Typ-A samec
-----------	----------------------------

## Technical characteristics

Chipsetem:	Realtek RTL8812
Rychlost přenosu dat:	867 Mbps @ 5 GHz @ 2T2R 300 Mbps @ 2,4 GHz @ 2T2R
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band
Gain:	2 dBi
Power handling:	100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g

## Physical characteristics

Antenna type:	PCB PIFA
Délka:	37.5 mm
Width:	18,0 mm
Height:	8,0 mm
Barva:	bílá