

Delock Αντάπτορας Wi-Fi 6E Διπλής Συχνότητας WLAN USB AX3000 (2 x 1201 + 574 Mbps)

Wi-Fi 6E adapter with foldable antenna and magnetic base

Αυτό το ασύρματο στικάκι LAN USB της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή για τη σύνδεση σε ένα δίκτυο WLAN. Το στικάκι WLAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σημείο πρόσβασης ή έναν δρομολογητή WLAN σε συχνότητα 2,4 GHz, 5 GHz και 6 GHz.

Wi-Fi 6E

Η τεχνολογία 802.11ax επιτρέπει υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων, ειδικά σε περιβάλλοντα με πολλές συσκευές. Οι επιπρόσθετες συχνότητες Wi-Fi στη συχνότητα των 6 GHz επιτρέπουν μεγαλύτερη διεκπεραιωτικότητα και πιο σταθερές συνδέσεις για εφαρμογές με υψηλό ρυθμό bit όπως βιντεοτηλεφωνία, τα παιχνίδια ή η μετάδοση ροής.

Μαγνητική βάση

Με τη βοήθεια της μεταβαλλόμενης κλίσης του κονταριού της κεραίας και τη μαγνητική βάση, η κεραία μπορεί να τοποθετηθεί μεμονωμένα.

Wi-Fi 6E

The **802.11ax technology** enables higher data rates, especially in environments with many devices. The additional Wi-Fi frequencies in the **6 GHz band** enable higher throughput and more stable connections for high-bit-rate applications such as video telephony, gaming or streaming.

Magnetic base

With the help of the variable inclination of the antenna tilt and the magnetic base, the antenna can be positioned individually.

Σημείωση

Για χρήση της συχνότητας 6 GHz, απαιτούνται Windows 11.



Αρ. προϊόντος 12773

EAN: 4043619127733

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό
- Chipset: Mediatek MTK7921AU
- Λειτουργία 2x2 (Tx/Rx) με 1201 Mbps @ 6 GHz, 5 GHz και 574 Mbps @ 2,4 GHz
- Εύρος συχνότητας 2,4 GHz: 2,400 - 2,4835 GHz
- Ισχύς μετάδοσης (EIRP) 2,4 GHz: μεγ. 100 mW
- Εύρος συχνότητας 5 GHz: 5,150 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz
- Ισχύς μετάδοσης (EIRP) 5 GHz: μεγ. 200 mW
- Εύρος συχνότητας 6 GHz: 5,945 - 6,425 GHz
- Ισχύς μετάδοσης (EIRP) 6 GHz: μεγ. 200 mW
- Υποστηρίζει MU-MIMO, OFDMA, 1024QAM
- Συμβατή με IEEE 802.11ax/ac/a/n/b/g
- Κωδικοποίηση WEP, WPA, WPA2, WPA3
- Απολαβή κεραίας: 2 dBi
- Υποστηρίζει DFS (Δυναμική επιλογή συχνότητας)
- 1 x LED δραστηριότητας
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου (ΜxΠxΥ): περ. 94 x 37 x 16 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.19 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Στικ USB WLAN
- Μαγνητική βάση, μήκος καλωδίου περ. 1,2 μ.
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

σύνδεσμος :	1 x USB Τύπου A αρσενικό
-------------	--------------------------

Technical characteristics

Chipset:	Mediatek MTK7921AU
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band 6 GHz band
Gain:	2 dBi
Power handling:	max. 200 mW max. 100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2 WPA3
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g 802.11ax

Physical characteristics

Μήκος:	94 mm
Width:	37 mm
Height:	16 mm
Χρώμα:	μαύρο