

Delock Wi-Fi 6E dualband WLAN USB-adapter AX3000 (2 x 1201 + 574 Mbps)

Wi-Fi 6E adapter with foldable antenna and magnetic base

Trådlös LAN USB-sticka från Delock som kan anslutas till en dator för anslutning till ett trådlöst nätverk. WLAN-stickan kan användas med en åtkomstpunkt (HotSpot) eller WLAN-router i 2,4 GHz, 5 GHz och 6 GHz-bandet.

Wi-Fi 6E

802.11ax-teknologin möjliggör högre dataöverföringshastigheter, särskilt i miljöer med flera enheter. De ytterligare Wi-Fi-frekvenserna i 6 GHz-bandet möjliggör en högre genommatning och stabilare anslutningar för tillämpningar som kräver högre hastigheter så som t.ex. videotelefoni, spel eller streaming.

Magnetiskt stativ

Med hjälp av den ställbara lutningen på antennen och den magnetiska sockeln kan antennen placeras individuellt.

Wi-Fi 6E

The **802.11ax technology** enables higher data rates, especially in environments with many devices. The additional Wi-Fi frequencies in the **6 GHz band** enable higher throughput and more stable connections for high-bit-rate applications such as video telephony, gaming or streaming.

Magnetic base

With the help of the variable inclination of the antenna tilt and the magnetic base, the antenna can be positioned individually.

Notera

För att använda 6 GHz-bandet krävs Windows 11.



Artikelnummer 12773

EAN: 4043619127733

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
1 x USB 5 Gbps Typ-A hane
- Kringkretsar: Mediatek MTK7921AU
- 2x2 (Tx/Rx)-läge med 1201 Mbps vid 6 GHz, 5 GHz och 574 Mbps vid 2,4 GHz
- Frekvensområde 2,4 GHz: 2,400 - 2,4835 GHz
- Överföringseffekt (EIRP) 2,4 GHz: max 100 mW
- Frekvensområde 5 GHz: 5,150 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz
- Överföringseffekt (EIRP) 5 GHz: max 200 mW
- Frekvensområde 6 GHz: 5,945 - 6,425 GHz
- Överföringseffekt (EIRP) 6 GHz: max 200 mW
- Stöder MU-MIMO, OFDMA, 1024QAM
- Uppfyller IEEE 802.11ax/ac/a/n/b/g
- Kryptering WEP, WPA, WPA2, WPA3
- Antennförstärkning: 2 dBi
- Stöder DFS (Dynamic Frequency Selection)
- 1 x LED för aktivitet
- Färg: svart
- Mått inklusive anslutning (LxBxH): ca. 94 x 37 x 16 mm

Systemkrav

- Linux Kernel 5.19 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

Paketets innehåll

- WLAN USB-sticka
- Magnetiskt stativ, kabellängd ca 1,2 m
- Bruksanvisning

Bilder



Interface

kontakt:	1 x USB Typ-A hane
----------	--------------------

Technical characteristics

Kringkretsar:	Mediatek MTK7921AU
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band 6 GHz band
Gain:	2 dBi
Power handling:	max. 200 mW max. 100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2 WPA3
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g 802.11ax

Physical characteristics

Längd:	94 mm
Width:	37 mm
Height:	16 mm
Färg:	svart