

Delock Βύσμα SMA καλωδίου κεραίας > θηλυκό SMA CFD400 LLC400 0,4 m χαμηλών απωλειών

Περιγραφή

Αυτό το ομοαξονικό καλώδιο υψηλής ποιότητας εξασφαλίζει την αξιόπιστη σύνδεση των μερών της τεχνολογίας ραδιοσυχνοτήτων. Διακρίνεται από πολύ χαμηλή εξασθένηση.



Αρ. προϊόντος 13004

EAN: 4043619130047

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα SMA > θηλυκό SMA
- Τύπος καλωδίου: CFD400, LLC400
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εξασθένηση καλωδίου:
2,4 GHz: περίπου 0,22 dB ανά μέτρο
5,7 GHz: περίπου 0,35 dB ανά μέτρο
- Διάμετρος: περίπου 10,5 mm
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 51,5 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου: περίπου 0,4 m


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη διασύνδεση SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο κεραίας

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x βύσμα SMA
Συνδετήρας 2:	1 x SMA θηλυκό

Physical characteristics

Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	0.22 dB @ 2.4 GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	0,4 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	51,5 mm