

Delock Antenski kabel s N utikačem > RP-SMA utikačem CFD400 LLC400 10 m s niskim gubicima

Opis

Ovaj kabel visoke pouzdanosti nudi pouzdanu vezu među komponentama radijske tehnologije. Odlikuje se vrlo niskim faktorom slabljenja. Zahvaljujući vodootpornom N spojniku, ovaj kabel idealan je za uporabu na otvorenom.



10 m

Predmet br. 13028

EAN: 4043619130283

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Kutija

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x N muški vodootporan >
 - 1 x RP-SMA muški
- Impedancija: 50 ohma
- Vrsta kabela: CFD400, LLC400
- Tip kabela: koaksijalni
- Slabljenje kabela:
 - 0,3 dB @ 3,0 GHz po metru
 - 0,48 dB @ 6,0 GHz po metru
- Promjer kabela: oko 10,5 mm
- Najmanji polumjer savijanja: 51,5 mm
- Boja kabela: crna
- Duljina zajedno s priključkom (L): oko 10 m

Preduvjeti sustava

- Uređaj s jednim slobodnim N i RP-SMA ulazom

Sadržaj pakiranja

- Antenski kabel

Slike



Interface

Priključak 1:	1 x RP-SMA muški
Priključak 2:	1 x N, muški

Technical characteristics

Impedancijaa:	50 Ω
---------------	-------------

Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	0.30 dB @ 3.0 GHz 0.48 dB @ 6.0 GHz
Boja kabela:	crne
Duljina kabela:	10 m
Najmanji polumjer savijanja:	51,5 mm