

Delock Cablu de antenă cu mufă N tată > RP-SMA tată CFD400 LLC400 , 10 m, pierderi reduse

Descriere scurta

Acest cablu coaxial de înaltă calitate asigură o conexiune fiabilă a componentelor care comunică prin frecvențe radio. Acesta este caracterizat printr-o atenuare extrem de redusă. Datorită conectorului impermeabil N, acest cablu este ideal pentru utilizarea în exterior.



10 m

Nr. 13028

EAN: 4043619130283

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x N tată impermeabil >
 - 1 x RP-SMA tată
- Impedanță: 50 Ohm
- Tip cablu: CFD400, LLC400
- Tip cablu: coaxial
- Atenuare cablu:
 - 0,3 dB la 3,0 GHz pe metru
 - 0,48 dB la 6,0 GHz pe metru
- Diametru cablu: ca. 10,5 mm
- Raza minimă de îndoire: 51,5 mm
- Culoare cablu: negru
- Lungimea incl. conectori (L): aprox. 10 m

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un singur port liber N și RP-SMA

- Cablu antenă



Test	SWR	RefL	Cat	Test	SWR	RefL	Cat	Test	SWR	RefL	Cat	Test	SWR	RefL	Cat
1	1	1.00000 MHz	1.00E-06	1	1	1.00000 MHz	1.00E-06	1	1	1.00000 MHz	1.00E-06	1	1	1.00000 MHz	1.00E-06
2	1	1.00000 MHz	1.00E-06	2	1	1.00000 MHz	1.00E-06	2	1	1.00000 MHz	1.00E-06	2	1	1.00000 MHz	1.00E-06
3	1	1.00000 MHz	1.00E-06	3	1	1.00000 MHz	1.00E-06	3	1	1.00000 MHz	1.00E-06	3	1	1.00000 MHz	1.00E-06
4	1	1.00000 MHz	1.00E-06	4	1	1.00000 MHz	1.00E-06	4	1	1.00000 MHz	1.00E-06	4	1	1.00000 MHz	1.00E-06
5	1	1.00000 MHz	1.00E-06	5	1	1.00000 MHz	1.00E-06	5	1	1.00000 MHz	1.00E-06	5	1	1.00000 MHz	1.00E-06
6	1	1.00000 MHz	1.00E-06	6	1	1.00000 MHz	1.00E-06	6	1	1.00000 MHz	1.00E-06	6	1	1.00000 MHz	1.00E-06
7	1	1.00000 MHz	1.00E-06	7	1	1.00000 MHz	1.00E-06	7	1	1.00000 MHz	1.00E-06	7	1	1.00000 MHz	1.00E-06
8	1	1.00000 MHz	1.00E-06	8	1	1.00000 MHz	1.00E-06	8	1	1.00000 MHz	1.00E-06	8	1	1.00000 MHz	1.00E-06
9	1	1.00000 MHz	1.00E-06	9	1	1.00000 MHz	1.00E-06	9	1	1.00000 MHz	1.00E-06	9	1	1.00000 MHz	1.00E-06
10	1	1.00000 MHz	1.00E-06	10	1	1.00000 MHz	1.00E-06	10	1	1.00000 MHz	1.00E-06	10	1	1.00000 MHz	1.00E-06
11	1	1.00000 MHz	1.00E-06	11	1	1.00000 MHz	1.00E-06	11	1	1.00000 MHz	1.00E-06	11	1	1.00000 MHz	1.00E-06
12	1	1.00000 MHz	1.00E-06	12	1	1.00000 MHz	1.00E-06	12	1	1.00000 MHz	1.00E-06	12	1	1.00000 MHz	1.00E-06
13	1	1.00000 MHz	1.00E-06	13	1	1.00000 MHz	1.00E-06	13	1	1.00000 MHz	1.00E-06	13	1	1.00000 MHz	1.00E-06
14	1	1.00000 MHz	1.00E-06	14	1	1.00000 MHz	1.00E-06	14	1	1.00000 MHz	1.00E-06	14	1	1.00000 MHz	1.00E-06
15	1	1.00000 MHz	1.00E-06	15	1	1.00000 MHz	1.00E-06	15	1	1.00000 MHz	1.00E-06	15	1	1.00000 MHz	1.00E-06
16	1	1.00000 MHz	1.00E-06	16	1	1.00000 MHz	1.00E-06	16	1	1.00000 MHz	1.00E-06	16	1	1.00000 MHz	1.00E-06
17	1	1.00000 MHz	1.00E-06	17	1	1.00000 MHz	1.00E-06	17	1	1.00000 MHz	1.00E-06	17	1	1.00000 MHz	1.00E-06
18	1	1.00000 MHz	1.00E-06	18	1	1.00000 MHz	1.00E-06	18	1	1.00000 MHz	1.00E-06	18	1	1.00000 MHz	1.00E-06
19	1	1.00000 MHz	1.00E-06	19	1	1.00000 MHz	1.00E-06	19	1	1.00000 MHz	1.00E-06	19	1	1.00000 MHz	1.00E-06
20	1	1.00000 MHz	1.00E-06	20	1	1.00000 MHz	1.00E-06	20	1	1.00000 MHz	1.00E-06	20	1	1.00000 MHz	1.00E-06
21	1	1.00000 MHz	1.00E-06	21	1	1.00000 MHz	1.00E-06	21	1	1.00000 MHz	1.00E-06	21	1	1.00000 MHz	1.00E-06
22	1	1.00000 MHz	1.00E-06	22	1	1.00000 MHz	1.00E-06	22	1	1.00000 MHz	1.00E-06	22	1	1.00000 MHz	1.00E-06
23	1	1.00000 MHz	1.00E-06	23	1	1.00000 MHz	1.00E-06	23	1	1.00000 MHz	1.00E-06	23	1	1.00000 MHz	1.00E-06
24	1	1.00000 MHz	1.00E-06	24	1	1.00000 MHz	1.00E-06	24	1	1.00000 MHz	1.00E-06	24	1	1.00000 MHz	1.00E-06
25	1	1.00000 MHz	1.00E-06	25	1	1.00000 MHz	1.00E-06	25	1	1.00000 MHz	1.00E-06	25	1	1.00000 MHz	1.00E-06
26	1	1.00000 MHz	1.00E-06	26	1	1.00000 MHz	1.00E-06	26	1	1.00000 MHz	1.00E-06	26	1	1.00000 MHz	1.00E-06
27	1	1.00000 MHz	1.00E-06	27	1	1.00000 MHz	1.00E-06	27	1	1.00000 MHz	1.00E-06	27	1	1.00000 MHz	1.00E-06
28	1	1.00000 MHz	1.00E-06	28	1	1.00000 MHz	1.00E-06	28	1	1.00000 MHz	1.00E-06	28	1	1.00000 MHz	1.00E-06
29	1	1.00000 MHz	1.00E-06	29	1	1.00000 MHz	1.00E-06	29	1	1.00000 MHz	1.00E-06	29	1	1.00000 MHz	1.00E-06
30	1	1.00000 MHz	1.00E-06	30	1	1.00000 MHz	1.00E-06	30	1	1.00000 MHz	1.00E-06	30	1	1.00000 MHz	1.00E-06
31	1	1.00000 MHz	1.00E-06	31	1	1.00000 MHz	1.00E-06	31	1	1.00000 MHz	1.00E-06	31	1	1.00000 MHz	1.00E-06
32	1	1.00000 MHz	1.00E-06	32	1	1.00000 MHz	1.00E-06	32	1	1.00000 MHz	1.00E-06	32	1	1.00000 MHz	1.00E-06
33	1	1.00000 MHz	1.00E-06	33	1	1.00000 MHz	1.00E-06	33	1	1.00000 MHz	1.00E-06	33	1	1.00000 MHz	1.00E-06
34	1	1.00000 MHz	1.00E-06	34	1	1.00000 MHz	1.00E-06	34	1	1.00000 MHz	1.00E-06	34	1	1.00000 MHz	1.00E-06
35	1	1.00000 MHz	1.00E-06	35	1	1.00000 MHz	1.00E-06	35	1	1.00000 MHz	1.00E-06	35	1	1.00000 MHz	1.00E-06
36	1	1.00000 MHz	1.00E-06	36	1	1.00000 MHz	1.00E-06	36	1	1.00000 MHz	1.00E-06	36	1	1.00000 MHz	1.00E-06
37	1	1.00000 MHz	1.00E-06	37	1	1.00000 MHz	1.00E-06	37	1	1.00000 MHz	1.00E-06	37	1	1.00000 MHz	1.00E-06
38	1	1.00000 MHz	1.00E-06	38	1	1.00000 MHz	1.00E-06	38	1	1.00000 MHz	1.00E-06	38	1	1.00000 MHz	1.00E-06
39	1	1.00000 MHz	1.00E-06	39	1	1.00000 MHz	1.00E-06	39	1	1.00000 MHz	1.00E-06	39	1	1.00000 MHz	1.00E-06
40	1	1.00000 MHz	1.00E-06	40	1	1.00000 MHz	1.00E-06	40	1	1.00000 MHz	1.00E-06	40	1	1.00000 MHz	1.00E-06
41	1	1.00000 MHz	1.00E-06	41	1	1.00000 MHz	1.00E-06	41	1	1.00000 MHz	1.00E-06	41	1	1.00000 MHz	1.00E-06
42	1	1.00000 MHz	1.00E-06	42	1	1.00000 MHz	1.00E-06	42	1	1.00000 MHz	1.00E-06	42	1	1.00000 MHz	1.00E-06
43	1	1.00000 MHz	1.00E-06	43	1	1.00000 MHz	1.00E-06	43	1	1.00000 MHz	1.00E-06	43	1	1.00000 MHz	1.00E-06
44	1	1.00000 MHz	1.00E-06	44	1	1.00000 MHz	1.00E-06	44	1	1.00000 MHz	1.00E-06	44	1	1.00000 MHz	1.00E-06
45	1	1.00000 MHz	1.00E-06	45	1	1.00000 MHz	1.00E-06	45	1	1.00000 MHz	1.00E-06	45	1	1.00000 MHz	1.00E-06
46	1	1.00000 MHz	1.00E-06	46	1	1.00000 MHz	1.00E-06	46	1	1.00000 MHz	1.00E-06	46	1	1.00000 MHz	1.00E-06
47	1	1.00000 MHz	1.00E-06	47	1	1.00000 MHz	1.00E-06	47	1	1.00000 MHz	1.00E-06	47	1	1.00000 MHz	1.00E-06
48	1	1.00000 MHz	1.00E-06	48	1	1.00000 MHz	1.00E-06	48	1	1.00000 MHz	1.00E-06	48	1	1.00000 MHz	1.00E-06
49	1	1.00000 MHz	1.00E-06	49	1	1.00000 MHz	1.00E-06	49	1	1.00000 MHz	1.00E-06	49	1	1.00000 MHz	1.00E-06
50	1	1.00000 MHz	1.00E-06	50	1	1.00000 MHz	1.00E-06	50	1	1.00000 MHz	1.00E-06	50	1	1.00000 MHz	1.00E-06
51	1	1.00000 MHz	1.00E-06	51	1	1.00000 MHz	1.00E-06	51	1	1.00000 MHz	1.00E-06	51	1	1.00000 MHz	1.00E-06
52	1	1.00000 MHz	1.00E-06	52	1	1.00000 MHz	1.00E-06	52	1	1.00000 MHz	1.00E-06	52	1	1.00000 MHz	1.00E-06
53	1	1.00000 MHz	1.00E-06	53	1	1.00000 MHz	1.00E-06	53	1	1.00000 MHz	1.00E-06	53	1	1.00000 MHz	1.00E-06
54	1	1.00000 MHz	1.00E-06	54	1	1.00000 MHz	1.00E-06	54	1	1.00000 MHz	1.00E-06	54	1	1.00000 MHz	1.00E-06
55	1	1.00000 MHz	1.00E-06	55	1	1.00000 MHz	1.00E-06	55	1	1.00000 MHz	1.00E-06	55	1	1.00000 MHz	1.00E-06
56	1	1.00000 MHz	1.00E-06	56	1	1.00000 MHz	1.00E-06	56	1	1.00000 MHz	1.00E-06	56	1	1.00000 MHz	1.00E-06
57	1	1.00000 MHz	1.00E-06	57	1	1.00000 MHz	1.00E-06	57	1	1.00000 MHz	1.00E-06	57	1	1.00000 MHz	1.00E-06
58	1	1.00000 MHz	1.00E-06	58	1	1.00000 MHz	1.00E-06	58	1	1.00000 MHz	1.00E-06	58	1	1.00000 MHz	1.00E-06
59	1	1.00000 MHz	1.00E-06	59	1	1.00000 MHz	1.00E-06	59	1	1.00000 MHz	1.00E-06	59	1	1.00000 MHz	1.00E-06
60	1	1.00000 MHz	1.00E-06	60	1	1.00000 MHz	1.00E-06	60	1	1.00000 MHz	1.00E-06	60	1	1.00000 MHz	1.00E-06
61	1	1.00000 MHz	1.00E-06	61	1	1.00000 MHz	1.00E-06	61	1	1.00000 MHz	1.00E-06	61	1	1.00000 MHz	1.00E-06
62	1	1.00000 MHz	1.00E-06	62	1	1.00000 MHz	1.00E-06	62	1	1.00000 MHz	1.00E-06	62	1	1.00000 MHz	1.00E-06
63	1	1.00000 MHz	1.00E-06	63	1	1.00000 MHz	1.00E-06	63	1	1.00000 MHz	1.00E-06	63	1	1.00000 MHz	1.00E-06
64	1	1.00000 MHz	1.00E-06	64	1	1.00000 MHz	1.00E-06	64	1	1.00000 MHz	1.00E-06	64	1	1.00000 MHz	1.00E-06
65	1	1.00000 MHz	1.00E-06	65	1	1.00000 MHz	1.00E-06	65	1	1.00000 MHz	1.00E-06	65	1	1.00000 MHz	1.00E-06
66	1	1.00000 MHz	1.00E-06	66	1	1.00000 MHz	1.00E-06	66	1	1.00000 MHz	1.00E-06	66	1	1.00000 MHz	1.00E-06
67	1	1.00000 MHz	1.00E-06	67	1	1.00000 MHz	1.00E-06	67	1	1.00000 MHz	1.00E-06	67	1	1.00000 MHz	1.00E-06
68	1	1.00000 MHz	1.00E-06	68	1	1.00000 MHz	1.00E-06	68	1	1.00000 MHz	1.00E-06	68	1	1.00000 MHz	1.00E-06
69	1	1.00000 MHz	1.00E-06	69	1	1.00000 MHz	1.00E-06	69	1	1.00000 MHz	1.00E-06	69	1	1.00000 MHz	1.00E-06
70	1	1.00000 MHz	1.00E-06	70	1	1.00000 MHz	1.00E-06	70	1	1.00000 MHz	1.00E-06	70	1	1.00000 MHz	1.00E-06
71	1	1.00000 MHz	1.00E-06	71	1	1.00000 MHz	1.00E-06	71	1	1.00000 MHz	1.00E-06	71	1	1.00000 MHz	1.00E-06
72	1	1.00000 MHz	1.00E-06	72	1	1.00000 MHz	1.00E-06	72	1	1.00000 MHz	1.00E-06	72	1	1.00000 MHz	1.00E-06
73	1	1.00000 MHz	1.00E-06	73	1	1.00000 MHz	1.00E-06	73	1	1.00000 MHz	1.00E-06	73	1	1.00000 MHz	1.00E-06
74	1	1.00000 MHz	1.00E-06	74	1	1.00000 MHz	1.00E-06	74	1	1.00000 MHz	1.00E-06	74	1	1.00000 MHz	1.00E-06
75	1	1.00000 MHz	1.00E-06	75	1	1.00000 MHz	1.00E-06	75	1	1.00000 MHz	1.00E-06	75	1	1.00000 MHz	1.00E-06
76	1	1.00000 MHz	1.00E-06	76	1	1.00000 MHz	1.00E-06	76	1	1.00000 MHz	1.00E-06	76	1	1.00000 MHz	1.00E-06
77	1	1.00000 MHz	1.00E-06	77	1	1.00000 MHz	1.00E-06	77	1	1.00000 MHz	1.00E-06	77	1	1.00000 MHz	1.0

Interface

Conector 1:	1 x RP-SMA tată
Conector 2:	1 x N tată

Technical characteristics

Impedance:	50 Ω
------------	-------------

Physical characteristics

Cable type:	CFD400, LLC400
Cable attenuation:	0.30 dB @ 3.0 GHz 0.48 dB @ 6.0 GHz
Cable colour:	negru
Cable length:	10 m
Smallest bending radius:	51.5 mm