

# Delock Dugaszolós próbapanel 630/200 lyukkal

## Leírás

Ez a Delock dugaszolós próbapanel lehetővé teszi az elektromos áramkörök egy gyors forrasztás nélküli elrendezését. Az áramkör változtatható egyszerűen az egységek áthelyezésével.

### Különböző applikációkhoz történő alkalmazása


A próbapanel használható például váltók teszteléséhez, nyomtatott áramköri lapokkal kapcsolatos feladatokhoz és különböző szakmai feladatokhoz.

### Tesztelő elrendezésekhez megfelelő

A próbapaneleket gyakran használják szabadidős termékeknél, laboratóriumokban, az iparban és iskolákban valamint egyetemeken is, mivel az összeállítás egyszerű és nem igényel forrasztást.

### Egyszerű alkalmazás

A dugaszoló próbapanelek rendelkeznek öntapadós ragasztófelülettel az aljukon, hogy könnyen rögzíthetők legyenek bármilyen sima felülethez, és nyom nélkül elmozdíthatók legyenek onnan.



## Tételszám 18313

EAN: 4043619183135

Származási hely: Taiwan,  
Republic of China

Csomag: White Box


## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x időszaki sorkapocs: 630 lyuk
  - 2 x megosztó sorkapocs: 200 lyuk
- Öntapadós
- Készült: műanyagból
- Szín: fehér
- Méretek (HxSzxM): kb. 165 x 55 x 9 mm

## A csomag tartalma

- Dugaszolós próbapanel

## Képek



example

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x időszaki sorkapocs: 630 lyuk
Csatlakozó 2:	2 x megosztó sorkapocs: 200 lyuk

## Physical characteristics

Készült:	Műanyag
Hosszúság:	165 mm
Width:	55 mm
Height:	9 mm
Szín:	fehér