

# Delock Dugaszoló próbapanel alaplappal 1260/400 lyuk

## Leírás


Ez a Delock dugaszolós próbapanel lehetővé teszi az elektromos áramkörök egy gyors forrasztás nélküli elrendezését. Az áramkör változtatható egyszerűen az egységek áthelyezésével.

### Különböző applikációkhoz történő alkalmazása

A próbapanel használható például váltók teszteléséhez, nyomtatott áramköri lapokkal kapcsolatos feladatokhoz és különböző szakmai feladatokhoz.

### Tesztelő elrendezésekhez megfelelő

A próbapaneleket gyakran használják szabadidős termékeknél, laboratóriumokban, az iparban és iskolákban valamint egyetemeken is, mivel az összeállítás egyszerű és nem igényel forrasztást.



## Tételszám 18314

EAN: 4043619183142

Származási hely: Taiwan,  
Republic of China

Csomag: White Box



## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 2 x időszaki sorkapocs: 1260 lyuk
  - 4 x megosztó sorkapocs: 400 lyuk
  - 3 x rögzítő pozíció
- Anyaga: műanyag, fém
- Szín: fekete / fehér
- Méretek (HxSzM):
  - Alaplap: kb. 215 x 130 x 1 mm
  - Próbapanel: kb. 165 x 109 x 9 mm

## A csomag tartalma

- Dugaszolós próbapanel

## Képek



example



## Interface

Csatlakozó 1:	2 x időszaki sorkapocs: 1260 lyuk
Csatlakozó 2:	4 x megosztó sorkapocs: 400 lyuk
csatlakozó 3:	3 x rögzítő pozíció

## Physical characteristics

Készült:	műanyag, fém
Hosszúság:	Alaplap: kb. 215 mm Próbapanel: kb. 165 mm
Width:	Alaplap: kb. 130 mm Próbapanel: kb. 109 mm
Height:	Alaplap: kb. 1 mm Próbapanel: kb. 9 mm
Szín:	fekete / fehér