

Delock Breadboard sperimentale da 300/100 contatti

Descrizione

Questa breadboard sperimentale Delock consente un assemblaggio veloce e senza saldature dei circuiti elettronici. Il circuito può essere modificato semplicemente riposizionando i componenti.

Da utilizzare per varie applicazioni


Questo breadboard è adatto, ad esempio, per prove di commutazione, progetti PCB e progetti craft vari.

Ideale per le impostazioni di prova

I breadboard sono spesso utilizzati nel settore hobbistico, in laboratorio, nell'industria e anche nelle scuole o nelle università, in quanto il loro montaggio risulta rapido e non necessita di alcuna saldatura.

Applicazione semplice

I breadboard sperimentali presentano un adesivo sul lato inferiore, per essere montati facilmente su qualsiasi superficie liscia, come una scrivania o una parete e rimossi senza lasciare residui.



Articolo n. 18315

EAN: 4043619183159

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: White Box



Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x morsettiera: 300 contatti
 - 2 x striscia di distribuzione: 100 contatti
- Autoadesiva
- Materiale: plastica
- Colore: bianco
- Dimensioni (LxPxA): ca. 84 x 54 x 9 mm

Contenuto della confezione

- Breadboard sperimentale

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x morsettiera: 300 contatti
Connettore 2:	2 x striscia di distribuzione: 100 contatti

Physical characteristics

Material:	Plastica
Lunghezza:	84 mm
Width:	54 mm
Height:	9 mm
Colour:	bianco