


# Delock 3.5" Bâti d'installation pour un lecteur fin SATA de 2.5" noir

## Description

Avec ce cadre d'installation Delock, un lecteur 2.5" tel qu'un SSD ou un disque dur, peut être monté dans une baie de lecteur 3.5" d'un PC. Les options d'installation complètes permettent une fixation solide du cadre.

[Delock 3.5" Bâti d'installation pour un lecteur fin SATA de 2.5"](#)



**N° produit 18364**

EAN: 4043619183647

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
  - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
- Pour installation dans une baie 3.5"
- Pour 1 x 2.5" appareil
- Trous de montage horizontal et vertical
- Convient à 2.5" SATA HDD / SSD :
  - Disques durs jusqu'à 12,5 mm de hauteur
  - SATA HDD / SSD jusqu'à 6 Gb/s
- Matériaux : plastique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 147 x 101 x 20 mm

## Configuration système requise

- Une baie libre de 3.5"
- Une interface SATA à 7 broches

- Une interface SATA à 15 broches


---

## Contenu de l'emballage

- Cadre d'installation
- Vis
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Facteur de forme :	3.5"
Suitable for data medium:	2.5"

## Interface

Connecteur 1:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
Connecteur 2:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle

## Technical characteristics

Débit de données:	6 Gb/s
-------------------	--------

## Physical characteristics

Longueur:	147 mm
Width:	101 mm
Height:	20 mm
Couleur:	noir