

Delock HDMI UHD Διαχωριστής 1 x HDMI σε > 4 x HDMI έξω 4K

Περιγραφή

Αυτός ο διαμεριστής από τη Delock λαμβάνει ένα σήμα HDMI από ένα Η/Υ ή φορητό υπολογιστή και το χωρίζει σε τέσσερις συνδεδεμένες οθόνες. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σύνδεση HDMI για τη λειτουργία τέσσερις οθονών HDMI.



Αρ. προϊόντος 18684

EAN: 4043619186846

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 1 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x συνδετήρας ρεύματος DC 5 V
 - Έξοδος:
 - 4 x HDMI-A 19 ακίδων, θηλυκό
- Προδιαγραφές High Speed HDMI
- Υποστηρίζει οθόνες 3D
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Υποστηρίζει HDR
- Κουμπί επαναφοράς
- Ενδεικτική LED
- Υποστηρίζει ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Εύρος ζώνης βίντεο έως 600 MHz / 6 Gb/s, 18 Gb/s max.
- Κατανάλωση ρεύματος: μέγ. 2,4 W
- Μεταλλικό περίβλημα
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περίπου 123 x 51 x 20 mm

Προδιαγραφή τροφοδοσίας ρεύματος

- Επιτοίχια τροφοδοσία ρεύματος
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Έξοδος: 5 V / 1 A
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Διαστάσεις:
εσωτερικά: $\varnothing$ περίπου 2,1 mm
εξωτερικά: $\varnothing$ περίπου 5,5 mm
μήκος: περίπου 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI
- Καλώδιο HDMI

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Διαχωριστής HDMI
- Καλώδιο τροφοδοσίας USB, μήκος: περίπου 0,5 m
- Εξωτερική παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2
---------------	---

Interface

Έξοδος:	4 x HDMI-A θηλυκό
Είσοδος :	1 x HDMI-A θηλυκό 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Video bandwidth:	600 MHz / 6 Gbps

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	123 mm
Width:	51 mm
Height:	20 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m