

Delock Commutateur HDMI UHD 5 x entrées HDMI > 1 x sortie HDMI 4K

Description

Avec ce commutateur HDMI Delock, jusqu'à cinq appareils HDMI peuvent être utilisés avec un moniteur, une télévision ou un vidéoprojecteur HDMI. Avec le bouton sur l'appareil ou la télécommande, vous pouvez basculer entre les appareils HDMI.



N° produit 18685

EAN: 4043619186853

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteur :
 - Entrée :
 - 5 x HDMI-A femelle 19 broches
 - 1 x connecteur d'alimentation CC 5 V
 - Sortie :
 - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
- Commutation de port HDMI: Fonction automatique, via le bouton ou via la télécommande infrarouge
- Indicateur DEL pour port HDMI actif
- Spécification High Speed HDMI
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge HDR
- Prend en charge une résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Bande passante vidéo jusqu'à 600 MHz / 6 Gb/s, 18 Gb/s max.
- Consommation en puissance : maxi. 2,0 W
- Boîtier métallique
- Couleur : noir

- Dimensions (LxlxH) : env. 123 x 51 x 20 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Sortie : 5 V / 1 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - Intérieur : ø env. 2,1 mm
 - Extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 9 mm

Configuration système requise

- Port HDMI femelle libre
- Câble HDMI

Contenu de l'emballage

- Commutateur HDMI
- Télécommande
- Câble alimentation USB, longueur : env. 0,5 m
- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi

Image



General

Spécifications techniques:	High Speed HDMI HDCP 2.2
----------------------------	-----------------------------

Interface

Sortie :	1 x HDMI-A femelle
Entrée :	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 5 x HDMI-A femelle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	80 mm
Width:	51 mm
Height:	20 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m