

Delock Επαναχρησιμοποιούμενο Δέσιμο M 120 x Π 3,6 χιλ 100 τεμάχια

Περιγραφή

Αυτοί οι σύνδεσμοι καλωδίων της Delock μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξοικονόμηση χώρου από τυλιγμένα μεμονωμένα καλώδια, λάστιχα και σωλήνες.

Ειδικός σφιγκτήρας


Ο σφιγκτήρας διαβεβαιώνει ασφαλές και σταθερό κράτημα για τα καλώδια.

Επαναχρησιμοποιήσιμο

Τα πολλαπλά ανοίγματα και κλεισίματα είναι δυνατά.

Άριστη αντοχή

Τα δεσίματα αυτά διαθέτουν καλή αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και χαρακτηρίζονται από τη δύναμή τους.



2 x 50

Αρ. προϊόντος 19506

EAN: 4043619195060

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag

Προδιαγραφές

- Μήκος: περ. 120 mm
- Πλάτος: περ. 3,6 mm
- Διάμετρος συγκράτησης: μέγ. 30 χιλ.
- Επαναχρησιμοποιήσιμο
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 85 °C
- Βαθμός αντοχής στη φωτιά: 94V-2
- Αντοχή σε εφελκυσμό: έως 8 κιλά
- Χρώμα: μαύρο / λευκό
- Υλικό: πολυαμίδιο 6.6

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 50 x Δεματικό μαύρο
- 50 x Δεματικό λευκό

Εικόνες



Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Μήκος:	120 mm
--------	--------

Width:	3,6 mm
--------	--------

Διάμετρος συγκράτησης: μέγ.:	30 mm
------------------------------	-------