

# Delock Tub termocontractabil model-X antiderapant 1 m x 15 mm, roșu

## Descriere scurta

Acest tub termocontractabil de la Delock poate fi utilizat pe o varietate de articole care necesită un mâner antiderapant, de exemplu, unelte, echipamente fitness, rachete de tenis sau tije de undițe. Sub efectul căldurii, manșonul închide complet mânerul și se micșorează. Aceasta protejează mânerul de efectele influenței vremii și a deteriorării mecanice.



Ø 15 mm / 1 m

## Aplicarea tuburilor de contracție termică

Tubul termocontractabil poate fi încălzit cu un pistol cu aer cald; tubul se micșorează în jumătate în comparație cu diametrul inițial, atunci, când este încălzit la un raport de contracție 2:1.

**Nr. 19591**

EAN: 4043619195916

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar


## Detalii tehnice

- Lungime: aprox. 1 m
- Diametru: aprox. 15 mm
- Antiderapant
- Modelul X
- Raport de contracție 2: 1
- Temperatură de micșorare: 70 °C ~ 125 °C
- Material: poliolefină
- Culoare: roșu

## Pachetul contine

- Tub de contracție termică

## Imagini



**Technical characteristics**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Temperatură de micșorare: | 70 °C ~ 125 °C |
| Raport de contracție:     | 2:1            |

**Physical characteristics**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Material: | poliolefină |
| Diameter: | 15 mm       |
| Lungime:  | 1 m         |
| Colour:   | roșu        |