

# Delock Θερμοσυστελλόμενος Σωλήνας με Σχέδιο Χ αντί-ολισθητικός 1 μ. x 40 χιλ. κίτρινο

## Περιγραφή

Αυτός ο θερμοσυστελλόμενος σωλήνας της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικιλία αντικειμένων που απαιτούν αντί-ολισθητική επιφάνεια π.χ. εργαλεία, εξοπλισμό γυμναστηρίου, ρακέτες τένις ή καλάμια ψαρέματος. Υπό την επιβολή θερμότητας ο σωλήνας περικλείει πλήρως την επιφάνεια και συρρικνώνεται. Αυτό προστατεύει την επιφάνεια από τον αντίκτυπο επιρροής του καιρού και τη μηχανική φθορά.

## Εφαρμογή των συστελλόμενων σωλήνων

Ο θερμοσυστελλόμενος σωλήνας μπορεί να θερμανθεί με πιστόλι ζεστού αέρα. Ο σωλήνας συρρικνώνεται στο μισό της αρχικής του διαμέτρου όταν ζεσταθεί με δείκτη συστολής 2:1.



Ø 40 mm / 1 m

## Αρ. προϊόντος 19605

EAN: 4043619196050

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ


## Προδιαγραφές

- Μήκος: περ. 1 m
- Διάμετρος: περ. 40 χιλ.
- Αντί-ολισθητικό
- Σχέδιο Χ
- Λόγος συρρίκνωσης 2:1
- Θερμοκρασία συρρίκνωσης: 70 °C ~ 125 °C
- Υλικό: πολυολεφίνη
- Χρώμα: κίτρινο

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας

## Εικόνες



### Technical characteristics

Θερμοκρασία συρρίκνωσης:	70 °C ~ 125 °C
Λόγος συρρίκνωσης:	2:1

### Physical characteristics

Υλικό:	πολυολεφίνη
Diameter:	40 mm
Μήκος:	1 m
Χρώμα:	κίτρινο