

Delock 520 db. piros és fekete hőre zsugorodó cső rendező dobozban

Leírás

Ez a magas minőségű Delock hőre zsugorodó cső szett használható kábelek, elektromos csövek vagy vezetékek védelmére és szigetelésére. Hőhatására, a borítás teljesen rázáródik a kábelekre és összezsugorodik. Így védi meg a kábelt az időjárási hatásoktól vagy mechanikus károsodástól.

Választható különböző méret és szűkülési arány

Ez a szett tartalmaz tömlőket négy különböző átmérővel, két különböző méretben és színben és két különböző szűkülési aránnyal, amit sokféleképpen lehet használni.

Praktikus tároló doboz

Ez a kézre álló doboz ideális a zsugorodó csövek védelmére, kosztól és portól való távoltartására. A doboz újrahasználatos különböző kiegészítők tárolására, például csavarok, anyacsavarok, stb.

Többfunkciós alkalmazás

A hőre zsugorodó csöveket lehet használni például foglalkozásokon, otthon és ipari környezetben is.

A zsugorodó csövek használata

A hőre zsugorodó csövet melegíthetjük hőlégfúvóval, a tömlő eredeti átmérőjének felére szűkül melegítés hatására 2:1 szűkülési aránnyal és egy negyedére 4:1 szűkülési arányban eredeti átmérőjéhez képest.



Tételszám 20673

EAN: 4043619206735

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

• A csomag tartalma:

Zsugorodási arány: 2:1:

100 x (átmérő) 3,0 mm, piros, hosszúság: kb. 50 mm

100 x (átmérő) 3,0 mm, fekete, hosszúság: kb. 50 mm

50 x (átmérő) 6,0 mm, piros, hosszúság: kb. 50 mm

50 x (átmérő) 6,0 mm, fekete, hosszúság: kb. 50 mm

60 x (átmérő) 13,0 mm, piros, hosszúság: kb. 50 mm
60 x (átmérő) 13,0 mm, fekete, hosszúság: kb. 50 mm
30 x (átmérő) 25,0 mm, piros, hosszúság: kb. 50 mm
30 x (átmérő) 25,0 mm, fekete, hosszúság: kb. 50 mm

Zsugorodási arány: 4:1:

20 x (átmérő) 25,0 mm, piros, hosszúság: kb. 100 mm
20 x (átmérő) 25,0 mm, fekete, hosszúság: kb. 100 mm

- Zsugorodási hőmérséklet: 70 °C ~ 125 °C
- Anyag: polietilén
- Doboz mérete (HxSzxM): kb. 300 x 200 x 63 mm

A csomag tartalma

- Hőre zsugorodó csöveket tartalmazó doboz

Képek



Technical characteristics

Zsugorodási hőmérséklet:	70 °C ~ 125 °C
Zsugorodási arány:	2:1 4:1

Physical characteristics

Készült:	polietilén
----------	------------