

Delock Ladă cu tuburi de contracție termică în asortiment, de diverse culori, 590 bucăți

Descriere scurtă

Acest set de tuburi de contracție termică de înaltă calitate de la Delock este utilizat pentru a proteja și pentru a izola cabluri, tuburi electrice sau fire. Sub efectul căldurii, mâneca închide complet cablul și se contractă. Acest lucru protejează cablul de efectele influenței vremii și daunelor mecanice.

Selecție largă de diferite dimensiuni și culori

Acest set conține furtunuri cu zece diametre diferite, patru lungimi diferite și cinci culori diferite care pot fi utilizate în mai multe moduri.

Ladă practică de depozitare cu mâner de transport

Lada este ideală pentru transport și protejează tuburile de contracție termică de murdărie, praf și deteriorare. Dar și meșterii care au nevoie de cantități mici de diferite tipuri de furtun vor fi entuziasmați de sortiment. Lada poate fi reutilizată și pentru depozitarea diverselor accesorii pentru scule, cum ar fi benzi de măsurare, șuruburi, piulițe etc.

Dimensiuni ale compartimentelor ajustabile

Prin mișcarea pereților, dimensiunea compartimentelor individuale poate fi reglată, personalizându-le, pentru a adăuga tuburi de contracție termică de lungimi diferite.

Aplicație multifuncțională

Tuburile pot fi folosite, de exemplu, într-un atelier, acasă sau în industrie.

Aplicarea tuburilor de contracție termică

Tubul de contracție termică poate fi încălzit cu un pistol cu aer cald și furtunul se micșorează la jumătatea diametrului inițial atunci când este încălzit.

**Nr. 20674**

EAN: 4043619206742

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

• Conținut:


- 20 x diametru 1,0 mm negru, lungime: aprox. 50 mm
- 20 x diametru 1,0 mm albastru, lungime: aprox. 50 mm
- 20 x diametru 1,0 mm rosso, lungime: aprox. 50 mm
- 20 x diametru 1,0 mm alb, lungime: aprox. 50 mm
- 20 x diametru 1,0 mm galben, lungime: aprox. 50 mm
- 20 x diametru 1,5 mm negru, lungime: aprox. 50 mm
- 20 x diametru 1,5 mm albastru, lungime: aprox. 50 mm
- 20 x diametru 1,5 mm rosso, lungime: aprox. 50 mm
- 20 x diametru 1,5 mm alb, lungime: aprox. 50 mm
- 20 x diametru 1,5 mm galben, lungime: aprox. 50 mm
- 20 x diametru 2,0 mm negru, lungime: aprox. 100 mm
- 20 x diametru 2,0 mm albastru, lungime: aprox. 100 mm
- 20 x diametru 2,0 mm rosso, lungime: aprox. 100 mm
- 20 x diametru 2,0 mm alb, lungime: aprox. 100 mm
- 20 x diametru 2,0 mm galben, lungime: aprox. 100 mm
- 20 x diametru 3,0 mm negru, lungime: aprox. 100 mm
- 20 x diametru 3,0 mm albastru, lungime: aprox. 100 mm
- 20 x diametru 3,0 mm rosso, lungime: aprox. 100 mm
- 20 x diametru 3,0 mm alb, lungime: aprox. 100 mm
- 20 x diametru 3,0 mm galben, lungime: aprox. 100 mm
- 10 x diametru 4,5 mm negru, lungime: aprox. 100 mm
- 10 x diametru 4,5 mm albastru, lungime: aprox. 100 mm
- 10 x diametru 4,5 mm rosso, lungime: aprox. 100 mm
- 10 x diametru 4,5 mm alb, lungime: aprox. 100 mm
- 10 x diametru 4,5 mm galben, lungime: aprox. 100 mm
- 10 x diametru 6,0 mm negru, lungime: aprox. 100 mm
- 10 x diametru 6,0 mm albastru, lungime: aprox. 100 mm
- 10 x diametru 6,0 mm rosso, lungime: aprox. 100 mm
- 10 x diametru 6,0 mm alb, lungime: aprox. 100 mm
- 10 x diametru 6,0 mm galben, lungime: aprox. 100 mm
- 6 x diametru 10,0 mm negru, lungime: aprox. 100 mm
- 6 x diametru 10,0 mm albastru, lungime: aprox. 100 mm
- 6 x diametru 10,0 mm rosso, lungime: aprox. 100 mm
- 6 x diametru 10,0 mm alb, lungime: aprox. 100 mm
- 6 x diametru 10,0 mm galben, lungime: aprox. 100 mm
- 6 x diametru 13,0 mm negru, lungime: aprox. 100 mm
- 6 x diametru 13,0 mm albastru, lungime: aprox. 100 mm
- 6 x diametru 13,0 mm rosso, lungime: aprox. 100 mm
- 6 x diametru 13,0 mm alb, lungime: aprox. 100 mm
- 6 x diametru 13,0 mm galben, lungime: aprox. 100 mm
- 3 x diametru 19,0 mm negru, lungime: aprox. 150 mm
- 3 x diametru 19,0 mm albastru, lungime: aprox. 150 mm

- 3 x diametru 19,0 mm rosso, lungime: aprox. 150 mm
- 3 x diametru 19,0 mm alb, lungime: aprox. 150 mm
- 3 x diametru 19,0 mm galben, lungime: aprox. 150 mm
- 3 x diametru 25,0 mm negru, lungime: aprox. 200 mm
- 3 x diametru 25,0 mm albastru, lungime: aprox. 200 mm
- 3 x diametru 25,0 mm rosso, lungime: aprox. 200 mm
- 3 x diametru 25,0 mm alb, lungime: aprox. 200 mm
- 3 x diametru 25,0 mm galben, lungime: aprox. 200 mm
- Raport de contracție 2: 1
- Temperatură de micșorare: 70 °C ~ 125 °C
- Material: polietilenă
- Dimensiunile lăzii de sortiment (LxlxÎ): aprox. 380 x 310 x 70 mm

Pachetul contine

- Ladă de sortare a tubului cu contracție

Imagini



Technical characteristics

Temperatură de micșorare:	70 °C ~ 125 °C
Raport de contracție:	2:1

Physical characteristics

Material:	polietilenă
-----------	-------------