

# Delock Πλεκτό περίβλημα με αντοχή στο τέντωμα 5 μ. x 19 χιλ. λευκό

## Περιγραφή

Αυτό το πλεκτό περίβλημα της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη εκτεθειμένων καλωδίων, ηλεκτρικών σωλήνων ή καλωδίων για την προστασία τους από τη βρωμιά ή την βλάβη.

### Με αντοχή στο τέντωμα

Το πλεκτό περίβλημα μπορεί να τεντωθεί πολύ, πράγμα που επιτρέπει σε πολλαπλά καλώδια με διαφορετική διάμετρο να προσαρμοστούν.

### Άριστη αντοχή

Το πλεκτό περίβλημα χαρακτηρίζεται από την ανεκτικότητα στην τριβή και τη ζέστη.

### Επαναχρησιμοποιήσιμο

Τα καλώδια και οι σωλήνες μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν πολλαπλές φορές.

### Με δυνατότητα να κοπεί

Ένα καυτό εργαλείο εγκοπής μπορεί να βοηθήσει στη σμίκρυνση του μήκους του πλεκτού περιβλήματος μεμονωμένα.



Ø 19 mm / 5 m

## Αρ. προϊόντος 20695

EAN: 4043619206957

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Μήκος: περ. 5 m
- Διάμετρος: περ. 19 mm
- Διάμετρος καλωδίου:  
ελάχιστο: 14 χιλ.  
μέγιστο: 30 χιλ.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 125 °C
- Επαναχρησιμοποιήσιμο
- Υλικό: πολυεστέρας
- Βαθμός αντοχής στη φωτιά: 94V-2, VW-1
- Χρώμα: λευκό


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πλεκτό περίβλημα

---

## Εικόνες



### Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 125 °C
--------------------------	-----------------

### Physical characteristics

Υλικό:	πολυεστέρας
--------	-------------

Diameter:	19 mm
-----------	-------

Μήκος:	5 m
--------	-----

Χρώμα:	λευκό
--------	-------