

# Delock Πλεκτό περίβλημα με αντοχή στο τέντωμα 2 μ. x 38 χιλ. μπλε-κόκκινος-λευκό

## Περιγραφή

Αυτό το πλεκτό περίβλημα της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη εκτεθειμένων καλωδίων, ηλεκτρικών σωλήνων ή καλωδίων για την προστασία τους από τη βρωμιά ή την βλάβη.

### Με αντοχή στο τέντωμα

Το πλεκτό περίβλημα μπορεί να τεντωθεί πολύ, πράγμα που επιτρέπει σε πολλαπλά καλώδια με διαφορετική διάμετρο να προσαρμοστούν.

### Άριστη αντοχή

Το πλεκτό περίβλημα χαρακτηρίζεται από την ανεκτικότητα στην τριβή και τη ζέστη.

### Επαναχρησιμοποιήσιμο

Τα καλώδια και οι σωλήνες μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν πολλαπλές φορές.

### Με δυνατότητα να κοπεί

Ένα καυτό εργαλείο εγκοπής μπορεί να βοηθήσει στη σμίκρυνση του μήκους του πλεκτού περιβλήματος μεμονωμένα.



Ø 38 mm / 2 m

## Αρ. προϊόντος 20756

EAN: 4043619207565

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Μήκος: περ. 2 m
- Διάμετρος: περ. 38 mm
- Διάμετρος καλωδίου:  
ελάχιστο: 30 χιλ.  
μέγιστο: 60 χιλ.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -50 °C ~ 150 °C
- Επαναχρησιμοποιήσιμο
- Υλικό: πολυεστέρας
- Βαθμός αντοχής στη φωτιά: 94V-2, VW-1
- Χρώμα: μπλε-κόκκινος-λευκό


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πλεκτό περίβλημα

---

## Εικόνες



### Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-50 °C ~ 150 °C
--------------------------	-----------------

### Physical characteristics

Υλικό:	πολυεστέρας
Diameter:	38 mm
Μήκος:	2 m
Χρώμα:	μπλε-κόκκινος-λευκό
Διάμετρος καλωδίου:	ελάχιστο: 30 χιλ. μέγιστο: 60 χιλ.
Safety of Flammability:	VW-1