

# Delock Rękaw z plecionki do osłony EMC, rozciągalny, 2 m x 6 mm

## Opis

Pleciony rękaw Delock można używać do osłony EMC oraz do zbierania w wiązki kabli lub duktów kablowych.

### Osłona plecionką miedzianą

Rękaw pleciony zawiera włókna miedziane do zabezpieczenia kabli i urządzeń przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Dlatego ten typ rękawa plecionego jest wykorzystywany głównie w sieciach, urządzeniach pomiarowych i maszynach.

### Wysoka elastyczność i wytrzymałość

Plecionka miedziana jest elastyczna aby zabezpieczać kable przed zbytnim zagięciem. Rękaw jest rozciągliwy i pozwala na wsunięcie wielu kabli i przewodów o różnych średnicach. Dzięki odporności tkaniny, kable będą zabezpieczone przed złą pogodą i uszkodzeniami.



Ø 6 mm / 2 m

**Numer artykułu 20787**

EAN: 4043619207879

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny


## Szczegóły techniczne

- Długość: ok. 2 m
- Średnica: ok. 6 mm
- Średnica kabla:
  - min.: 4 mm
  - maks.: 9 mm
- Plecionka miedziana
- Osłona EMC
- Rozciągalny
- Temperatura otoczenia: -40 °C ~ 150 °C
- Materiał: miedź cynowana

## Zawartość opakowania

- Koszulka pleciona

## Zdjęcia



## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 150 °C
----------------------	-----------------

## Physical characteristics

Diameter:	6 mm
Długość:	2 m
Średnica kabla:	min.: 4 mm maks.: 9 mm