

# Delock Geflechschlauch aus Aramid Fasern 2 m x 15 mm

## Beschreibung

Dieser Geflechschlauch von Delock wird aus speziellen Aramid Fasern hergestellt und verfügt über eine hervorragende Temperaturbeständigkeit, Zugfestigkeit und Abriebbeständigkeit zum Schutz von empfindlichen Kabeln, Leitungen und Drähten.



Ø 15 mm / 2 m

### Hohe Flexibilität

Der Schlauch verfügt über eine hohe Flexibilität, um Kabel vor übermäßiger Biegung zu schützen und überzeugt durch seine Dehnbarkeit, wodurch mehrere Kabel oder Leitungen mit verschiedenen Durchmessern aufgenommen werden können. Die speziellen Fasern halten hohen Belastungen stand.

**Artikel-Nr. 20800**

EAN: 4043619208005

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

### Vielseitig einsetzbar

Diese Art von Geflechschlauch wird vor allem in der Elektroindustrie und bei Maschinenanlagen eingesetzt.

## Hinweis

Aufgrund der festen Aramid Faserstruktur lassen sich die Geflechschläuche nur mit einem speziellen Werkzeug schneiden. Für das Kürzen eignet sich die Delock Schere 90554.

## Technische Daten

- Länge: ca. 2 m
- Durchmesser: ca. 15 mm
- Kabeldurchmesser:  
min.: 10 mm  
max.: 20 mm
- Umgebungstemperatur: -170 °C ~ 250 °C
- Feuerwiderstandsklasse: 94V-2
- Material: Aramid Faser
- Farbe: gelb


---

## Packungsinhalt

- Geflechschlauch

---

## Abbildungen



## Technische Eigenschaften

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Lagerungstemperatur: | -170 °C ~ 250 °C |
|----------------------|------------------|

## Physikalische Eigenschaften

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Material:         | Aramid                     |
| Durchmesser:      | 15 mm                      |
| Länge:            | 2 m                        |
| Farbe:            | gelb                       |
| Kabeldurchmesser: | min.: 10 mm<br>max.: 20 mm |