

# Delock Πλεκτό Περίβλημα με Σφικκτήρα Δακτυλίου 5 μ. x 32 χιλ. λευκό

## Περιγραφή

Αυτό το πλεκτό περίβλημα της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη εκτεθειμένων καλωδίων, ηλεκτρικών σωλήνων ή καλωδίων για την προστασία τους από τη βρωμιά ή την βλάβη.

## Σφικκτήρας Δακτυλίου

Ο σφικκτήρας δακτυλίου επιτρέπει πολλαπλά ανοίγματα και κλεισίματα του πλεκτού περιβλήματος.

## Άριστη αντοχή

Το πλεκτό περίβλημα χαρακτηρίζεται από την ανεκτικότητα στην τριβή και τη ζέστη.

## Επαναχρησιμοποιήσιμο

Τα καλώδια και οι σωλήνες μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν πολλαπλές φορές.

## Με δυνατότητα να κοπεί

Ένα καυτό εργαλείο εγκοπής μπορεί να βοηθήσει στη σμίκρυνση του μήκους του πλεκτού περιβλήματος μεμονωμένα.



Ø 32 mm / 5 m

## Αρ. προϊόντος 20818

EAN: 4043619208180

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Μήκος: περ. 5 m
- Διάμετρος: περ. 32 mm
- Διάμετρος συγκράτησης: μέγ. 20 χιλ.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 125 °C
- Επαναχρησιμοποιήσιμο
- Υλικό: πολυεστέρας
- Βαθμός αντοχής στη φωτιά: 94V-2, VW-1
- Χρώμα: λευκό

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πλεκτό περίβλημα

## Εικόνες



### Technical characteristics

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40 °C ~ 125 °C |
|--------------------------|-----------------|

### Physical characteristics

|        |             |
|--------|-------------|
| Υλικό: | πολυεστέρας |
|--------|-------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Diameter: | 32 mm |
|-----------|-------|

|        |     |
|--------|-----|
| Μήκος: | 5 m |
|--------|-----|

|        |       |
|--------|-------|
| Χρώμα: | λευκό |
|--------|-------|