

# Delock Hőellenálló EMI Shielding fonott borítás tépőzáras rögzítővel, 1 m x 16 mm méretű, fekete

## Leírás

Ez a Delock fonatos borító használható EMC burkolására és szabadon álló kábelek vagy elektromos csövek összefogására.

### Borítás réz védőburokkal

A fonott borítás rendelkezik egy réz védőburokkal, amely megvédi a kábeleket és eszközöket elektromágneses hatásoktól. Így ez a fajta fonatos borító főként hálózatokban használt, eszközök és gépek felmérésére.

### Tökéletes ellenállás

Az erős anyagszerkezet miatt (több ágú fonál), a kábelek időjárási behatásoktól és sérüléstől is védve vannak. A fonott borítás jellemezhető még karcolásmentességgel és magas hőellenállással.

### Tépőzáras rögzítéssel

A tépőzár lehetővé teszi a fonott kábelharisnya ki- és visszazárását. A kábelek és csövek számát növelhetjük és csökkenthetjük számtalan alkalommal.



Ø 16 mm / 1 m

## Tételszám 20840

EAN: 4043619208401

Származási hely: China

Csomag: Zárható  
műanyag tasak


## Műszaki adatok

- Hosszúság: kb. 1 m
- Összekapcsolódás átmérője: max. 16 mm
- EMC burkolás
- Környezeti hőmérséklet: -50 °C ~ 125 °C
- Újrahasználható
- Anyag: poliészter többágú fonál / réz
- Szín: fekete

## A csomag tartalma

- Shielding fonott borítás

## Képek



## Technical characteristics

Storage temperature:	-50 °C ~ 125 °C
----------------------	-----------------

## Physical characteristics

Készült:	poliészter többágú fonal / réz
Hosszúság:	1 m
Szín:	fekete
Összekapcsolódás átmérője: max.:	16 mm