

Delock EMI Avskärmande flätat hölje med blixtlås värmeresistent 1 m x 16 mm svart

Beskrivning

Flätad hylsa från Delock som kan användas för EMC-avskärmning och buntning av blottade kablar eller elektriska rör.

Avskärmning genom kopparskydd

Det flätade höljet har ett kopparskydd för att skydda kablar och enheter från elektromagnetiska influenser. Därför används den här typen flätade hylsor främst i nätverk, mätenheter eller maskiner.

Fantastisk beständighet

Tack vare den starka tygstrukturen (multifilament) kommer kablarna skyddas från väder och skada. Det flätade höljet karaktäriseras också av sin nötnings- och värmebeständighet.

Med blixtlås

Blixtlåset gör det möjligt att öppna och stänga det flätade kabelhöljet flera gånger. Kablar och rör kan läggas till eller avlägsnas flera gånger.



Ø 16 mm / 1 m

Artikelnummer 20845

EAN: 4043619208456

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Längd: ca 1 m
- Bunt diameter: max. 16 mm
- EMC-avskärmning
- Omgivningstemperatur: -50 °C ~ 150 °C
- Återanvändbara
- Material: multifilament av polyester / koppar
- Färg: svart

Paketets innehåll

- Avskärmande flätat hölje

Bilder



Technical characteristics

Storage temperature:	-50 °C ~ 125 °C
----------------------	-----------------

Physical characteristics

Material:	polyester / koppar
-----------	--------------------

Längd:	1 m
--------	-----

Färg:	svart
-------	-------

Bunt diameter: max.:	16 mm
----------------------	-------