

Delock Hőellenálló EMI Shielding fonott borítás zipzárral, 1 m x 30 mm méretű, fekete

Leírás

Ez a Delock fonatos borító használható EMC burkolására és szabadon álló kábelek vagy elektromos csövek összefogására.

Borítás réz védőburokkal

A fonott borítás rendelkezik egy réz védőburokkal, amely megvédi a kábeleket és eszközöket elektromágneses hatásoktól. Így ez a fajta fonatos borító főként hálózatokban használt, eszközök és gépek felmérésére.

Tökéletes ellenállás

Az erős anyagszerkezet miatt (több ágú fonál), a kábelek időjárási behatásoktól és sérüléstől is védve vannak. A fonott borítás jellemezhető még karcolásmentességgel és magas hőellenállással.

Zipzárral

A zipzár lehetővé teszi, hogy a fonott borítást többször kinyissuk és újra visszazárjuk. A kábelek és csövek számát növelhetjük és csökkenthetjük számtalan alkalommal.



Ø 30 mm / 1 m

Tételszám 20848

EAN: 4043619208487

Származási hely: China

Csomag: Zárható
műanyag tasak


Műszaki adatok

- Hosszúság: kb. 1 m
- Összekapcsolódás átmérője: max. 30 mm
- EMC burkolás
- Környezeti hőmérséklet: -50 °C ~ 150 °C
- Újrahasználható
- Anyag: poliészter többágú fonál / réz
- Szín: fekete

A csomag tartalma

- Shielding fonott borítás

Képek



Technical characteristics

| | |
|----------------------|-----------------|
| Storage temperature: | -50 °C ~ 125 °C |
|----------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Készült: | poliészter többágú fonal / réz |
| Hosszúság: | 1 m |
| Szín: | fekete |
| Összekapcsolódás átmérője: max.: | 30 mm |