

Delock Złączki do lutowania wodoodporne, zestaw 50 sztuk 26 - 10 AWG, różne kolory

Opis

Wodoodporne złączki do lutowania lub złączki termokurczliwe Delock są idealne do łączenia, lutowania, izolowania i uszczelniania przewodów w tylko jednym kroku.

Gama różnych rozmiarów i kolorów

W zestawie są złączki do przewodów o 4 różnych średnicach i 4 różnych kolorach, aby ułatwić rozróżnianie.

Stosowanie złączek do lutowania

Przewód ze zdjętą izolacją można wprowadzić do tulejki lutowania, unieruchomić i ogrzać opalarką. Po ostygnięciu wokół lutowanego połączenia tworzy się wodoodporna izolacja, która zapewnia mocne połączenie przewodów. Złączki przewodów zapewniają wysoką odporność na rozciąganie, rozrywanie i chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Aplikacja wielofunkcyjna

Złączki do lutowania są doskonałe dla elektryków, rzemieślników, napraw urządzeń w domu i w warsztacie.



Numer artykułu 20850

EAN: 4043619208500

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box


Szczegóły techniczne

- Zawartość opakowania:
 - 10 x średnica 1,7 mm, AWG: 26 - 24, biały
 - 20 x średnica 2,7 mm, AWG: 22 - 18, czerwony
 - 15 x średnica 4,5 mm, AWG: 16 - 14, niebieski
 - 5 x średnica 6,0 mm, AWG: 12 - 10, żółty
- Współczynnik kurczliwości 2:1
- Temperatura kurczliwości: 60 °C ~ 125 °C
- Temperatura topnienia lutu: 138 °C
- Materiał: poliolefin
- Wymiary pudełka (DxSxW): ok. 105 x 65 x 23 mm

Zawartość opakowania

- 50 x złączka do lutowania

Zdjęcia



Technical characteristics

Temperatura kurczliwości:	60 °C ~ 125 °C
Współczynnik kurczliwości:	2:1

Physical characteristics

Materiał:	poliolefin
-----------	------------