

# Delock 196 db. áttetsző, 2:1 zsugorodási arányú hőre zsugorodó tömlő rekeszes tároló dobozban

## Leírás

Ez a Delock hőre zsugorodó csőkészlet használható kábelek, elektromos csövek vagy vezetékek védelmére és szigetelésére. Hőhatására, a borítás teljesen rázáródik a kábelekre és összezsugorodik. Így védi meg a kábelt az időjárási hatásoktól vagy mechanikus károsodástól.

### Választható különböző méret és szűkülési arány

Ez a készlet hat különböző átmérőjű tömlőt tartalmaz, melyek számos módon felhasználhatók.

### Praktikus tároló doboz

Ez a kézre álló doboz ideális a zsugorodó csövek védelmére, kosztól és portól való távoltartására. A doboz újrahasználható különböző kiegészítők tárolására, például csavarok, anyacsavarok, stb.

### Többfunkciós alkalmazás

A hőre zsugorodó csöveket lehet használni például foglalkozásokon, otthon és ipari környezetben is.

### A zsugorodó csövek használata

A hőre zsugorodó cső felmelegíthető meleglevegős légpisztollyal. A tömlő eredeti átmérőjének felére csökken 2:1 zsugorodási arány esetén.



## Tételszám 20863

EAN: 4043619208630

Származási hely: China

Csomag: Doboz

## Műszaki adatok

- A csomag tartalma:
  - 56 x (átmérő) 2,0 mm
  - 28 x (átmérő) 4,0 mm
  - 14 x (átmérő) 6,0 mm
  - 35 x (átmérő) 8,0 mm
  - 35 x (átmérő) 10,0 mm
  - 28 x (átmérő) 12,0 mm
- Csőhossz: kb. 95 mm

- Zsugorodási arány: 2:1
- Zsugorodási hőmérséklet: 70 °C ~ 125 °C
- Szín: áttetsző
- Anyag: poliolefin
- Doboz mérete (HxSzxM): kb. 205 x 115 x 40 mm

---

## A csomag tartalma

- Hőre zsugorodó csöveket tartalmazó doboz

---

## Képek



## Technical characteristics

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Zsugorodási hőmérséklet: | 70 °C ~ 125 °C |
| Zsugorodási arány:       | 2:1            |

## Physical characteristics

|            |            |
|------------|------------|
| Készült:   | poliolefin |
| Hosszúság: | 95 mm      |
| Szín:      | áttetsző   |