

# Delock Πλεκτό περίβλημα ενάντια των τρωκτικών ελαστικό 2 μ. x 25 χιλ. καφέ

## Περιγραφή

Αυτό το πλεκτό περίβλημα της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη εκτεθειμένων καλωδίων, ηλεκτρικών σωλήνων ή καλωδίων για την προστασία τους από τη βρωμιά ή την βλάβη.

### Αντοχή ενάντια στα τρωκτικά

Το πλεκτό περίβλημα προσφέρει αυξημένη προστασία ενάντια στα βλαβερά τρωκτικά π.χ. στα ποντίκια ή τους αρουραίους. Παρά το ειδικό προστατευτικό κάλυμμα, το περίβλημα παραμένει εύκαμπτο και ευλύγιστο.

### Με αντοχή στο τέντωμα

Το πλεκτό περίβλημα μπορεί να τεντωθεί πολύ, πράγμα που επιτρέπει σε πολλαπλά καλώδια με διαφορετική διάμετρο να προσαρμοστούν.

### Άριστη αντοχή

Το πλεκτό περίβλημα χαρακτηρίζεται από την ανεκτικότητα στην τριβή και τη ζέση.

### Επαναχρησιμοποιήσιμο

Τα καλώδια και οι σωλήνες μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν πολλαπλές φορές.

### Με δυνατότητα να κοπεί

Ένα καυτό εργαλείο εγκοπής μπορεί να βοηθήσει στη σμίκρυνση του μήκους του πλεκτού περιβλήματος μεμονωμένα.



Ø 25 mm / 2 m

## Αρ. προϊόντος 20901

EAN: 4043619209019

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Μήκος: περ. 2 m
- Διάμετρος: περ. 25 mm
- Διάμετρος καλωδίου:  
ελάχιστο: 18 χιλ.  
μέγιστο: 33 χιλ.

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -70 °C ~ 125 °C
- Αντοχή ενάντια στα τρωκτικά
- Επαναχρησιμοποιήσιμο
- Υλικό: πολυεστέρας
- Βαθμός αντοχής στη φωτιά: 94V-2, VW-1
- Χρώμα: καφέ


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πλεκτό περίβλημα

---

## Εικόνες



## Technical characteristics

Storage temperature:	-70 °C - 125 °C
----------------------	-----------------

## Physical characteristics

Diameter:	25 mm
Μήκος:	2 m
Χρώμα:	καφέ
Διάμετρος καλωδίου:	ελάχιστο: 18 χιλ. μέγιστο: 33 χιλ.