


Delock Riser kartica PCI Express x1 > x16 sa 60 cm USB kabela

Opis

PCI Express Riser kartica tvrtke Delock može se utaknuti u svaki PCI Express x1 utor na matičnoj ploči. Zatim se utor x16 PCI Express može montirati u različitom položaju u kućištu. To omogućava rad grafičke kartice u svakom PCIe utoru matične ploče, čak i kada je grafička kartica šira od jednog utora. Korištenje nekoliko Riser kartica, nekoliko grafičkih kartica mogu raditi istovremeno na jednoj matičnoj ploči, npr. za rudarske kriptovalute kao što su Bitcoin, Ethereum ili Zcash.



Predmet br. 41423

EAN: 4043619414239

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Napomena

Sadržaj paketa ima USB 3.0 Riser kabel duljine 60 cm. USB signali se ne prenose ovim kabelom i stoga se ne može zamijeniti drugačijim, duljim kabelom.

Posebne značajke

- Grafička kartica PCIe x16 može se koristiti s utorom PCIe x1.

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Strana matične ploče:
 - 1 x PCI Express x1
 - 1 x USB 3.0 Tip-A ženski
 - Strana Riser kartice:
 - 1 x PCI Express x16
 - 1 x USB 3.0 Tip-A ženski
 - 1 x SATA 15-polni kabel napajanja muški
- Brzina prijenosa podataka do 800 MB/s
- 3 x FP čvrsti kondenzatori, osigurava sigurno napajanje grafičke kartice
- 4 x montažne rupe Riser kartice
- Donja strana s izolacijskom podlogom protiv klizanja

- Podaci o kabele:
 - 1 x Riser kabel USB 3.0 Tip-A muški na muški otpr. 60 cm (sa spojnicima)
 - 1 x kabel napajanja SATA na Molex otpr. 20 cm (s konektorima)
- Dimenzije Riser kartice (DxŠxV): oko 129,00 x 43,67 x 17,85 mm
- Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa


Preduvjeti sustava

- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 utorom
- Izvor napajanja sa slobodnim priključkom za napajanje s 4 kontakta

Sadržaj pakiranja

- PCIe na USB Riser karticu
- USB na PCIe Riser karticu
- USB 3.0 kabel
- Kabel napajanja

Slike



General

Supported operating system:	Neovisan o operativnom sustavu, nije potrebna instalacija upravljačkog programa
-----------------------------	---

Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	do 800 MB/s
----------------------------	-------------

Physical characteristics

Duljina:	129 mm
Width:	43,67 mm
Height:	17,85 mm