


# Delock Riser Card PCI Express x1 > x16 s 60 cm USB kabelem

## Popis

PCI Express riser card od Delocku může být připojena do jakéhokoli slotu PCI Express x1 na základní desce. Poté může být slot x16 PCI Express umístěn v jiné pozici. To umožňuje pracovat grafické kartě v každém slotu PCIe na základní desce, i když je grafická karta širší než jeden slot. Pomocí několika riser karet může být několik grafických karet provozována současně na jedné základní desce, např. pro sledování krypto měn jako jsou Bitcoin, Ethereum nebo Zcash.



**Číslo produktu 41426**

EAN: 4043619414260

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Poznámka

Obsah balíčku obsahuje riser kabel USB 3.0 s délkou 60 cm. V tomto kabelu nejsou přenášeny žádné signály USB. Proto není možné jej zaměnit jiným nebo delším kabelem.

## Speciální vlastnosti

- PCIe x16 grafická karta může být použita ve slotu PCIe x1.

## Technické detaily

- Konektor:
  - Strana ze základní desky:
    - 1 x PCI Express x1
    - 1 x USB 3.0 Typ-A samice
  - Strana Riser:
    - 1 x PCI Express x16
    - 1 x USB 3.0 Typ-A samice
    - 1 x 6 pin PCIe napájení samice
- Rychlost přenosu dat 800 MB/s
- 4 x FP pevné kondenzátory zajišťují bezpečné napájení grafické karty
- 4 x montážní díry na riser kartě
- Spodní strana s izolační, protiskluzovou podložkou

- Datový kabel:
  - 1 x riser kabel USB 3.0 Typ-A samec na samec cca. 60 cm (včetně konektorů)
  - 1 x napájecí kabel 6 pin na SATA cca. 20 cm (včetně konektorů)
- Rozměry riser card (DxŠxV): cca. 128,25 x 43,50 x 21,20 mm
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů


## Systémové požadavky

- PC s jedním volným PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 slotem
- Napájecí zdroj s volným SATA napájecím konektorem

## Obsah balení

- PCIe na USB riser card
- USB na PCIe riser card
- USB 3.0 kabel
- Napájecí kabel

## Příslušenství



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů |
|-----------------------------|---|

## Technical characteristics

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Rychlost přenosu dat: | dat 800 MB/s |
|-----------------------|--------------|

## Physical characteristics

|        |           |
|--------|-----------|
| Délka: | 128,25 mm |
|--------|-----------|

|        |          |
|--------|----------|
| Width: | 43,50 mm |
|--------|----------|

|         |          |
|---------|----------|
| Height: | 21,20 mm |
|---------|----------|