


Delock Karta rozszerzeń PCI Express x1 > 4 x PCIe x16 z kablem USB 60 cm

Opis

Karta rozszerzeń PCI Express Delock może być zamontowana w dowolnym gnieździe PCI Express x1 na płycie głównej. Karta PCI Express może być zamontowana w innej pozycji w obudowie. Pozwala to na podłączenie do czterech kart graficznych w każdym gnieździe PCIe płyty głównej, nawet jeśli karty są szersze niż pojedyncze gniazdo.



Kopalnia i krypto o współdzielenie zasobów

Moc obliczeniowa do czterech kart graficznych może być użyta w jednym slotcie PCI Express x1.

W ten sposób moc obliczeniowa kart graficznych projektów badawczych takich jak Folding@Home może być udostępniana w chmurze. Ponadto karta rozszerzeń może być wykorzystywana jako koparka kryptowalut.

Cechy szczególne

Cztery karty PCIe x16 mogą być użyte w gnieździe PCIe x1.

Uwaga

Pakiet zawiera kabel USB 3.0 długości 60 cm. Przez kabel nie są przesyłane żadne sygnały USB, nie jest zatem możliwe wymienienie go na inny lub dłuższy kabel.

Numer artykułu 41427

EAN: 4043619414277

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Cechy szczególne

- Cztery karty PCIe x16 mogą być użyte w gnieździe PCIe x1.

Szczegóły techniczne

- Złącze:
Strona płyty głównej:
1 x PCI Express x1

1 x USB 3.0 Typ-A żeński

Strona karty:

4 x PCI Express x16 slot

1 x USB 3.0 Typ-A żeński

4 x 4-pinowy wtyk zasilania Molex

- Chipset: Asmedia ASM1184e
- Szybkość transmisji danych do 800 MB/s
- Kondensatory stałe FP, zapewniają stabilne zasilanie karty graficznej
- 6 x otwory montażowe na karcie
- Przewód do transmisji danych:
 - 1 x kabel USB 3.0 Typ-A męski-męski ok. 60 cm (ze złączami)
 - 2 x kabel zasilający 4 pin SATA ok. 20 cm (ze złączami)
- Wymiary karty (DxSxW): ok. 175 x 142 x 14 mm
- Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników


Wymagania systemowe

- PC z jednym wolnym gniazdem PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32
- Zasilanie poprzez wolne złącza zasilania SATA

Zawartość opakowania

- Karta rozszerzeń PCIe do USB
- Karta rozszerzeń USB do PCIe
- 1 x USB 3.0 kabel
- 2 x Kabel zasilający

Zdjęcia



General

Supported operating system:	Kompatybilny z każdym systemem operacyjnym, do instalacji nie wymaga się żadnych sterowników
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Interface

Złącze 1:	1 x PCI Express x1
Złącze 2:	2 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
złącze 3:	4 x PCI Express x16 slot
złącze 4:	4 x Molex 4 pin power plug