


Delock Bővítőkártya PCI Express x1 > 2 x PCIe x1, 30 cm USB kábel

Leírás

A Delock PCI Express bővítőkártya az alaplap PCI Express x1 bővítőhelyére csatlakoztatható. A PCI Express kártya a házban másik pozícióba helyezhető el. Ez engedélyezi maximum két PCIe kártya használatát az alaplap minden egyes PCIe bemenetén.



Megjegyzés

A csomag tartalmaz egy 30 cm hosszú USB 3.0 bővítő kábelt. Ezen a kábelben nincs USB-jel, ezért nem lehet másik vagy hosszabb kábelrel kicserélni.

Tételszám 41433

EAN: 4043619414338

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Alaplapi oldal:
1 x PCI Express x1
1 x USB 3.0 A-típusú hüvely
Bővítő oldal:
2 x x1 PCI Express slot
1 x USB 3.0 A-típusú hüvely
1 x Floppy 4 érintkezős tápcsatlakozó
- Lapkakészlet: Pericom PI7C9X2G
- Kábeladatok:
1 x bővítő kábel USB 3.0 A-típusú, apa – apa csatlakozókkal kb. 30 cm (csatlakozókkal együtt)
1 x Floppy táp kábel - Molex csatlakozó, hossza kb. 15 cm (beleértve a csatlakozókat)
- Bővítő kártya mérete (H x Sz x M): kb. 120 x 34 x 15 mm

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6.38 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel
- Tápegység szabad Molex tápcsatlakozóval

A csomag tartalma

- PCIe - USB bővítő kártya
- USB - PCIe bővítő kártya
- 1 x USB 3.0 kábel
- 1 x Tápkábel

Képek



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Physical characteristics

Hosszúság:	120 mm
Width:	34 mm
Height:	15 mm