

Delock USB- och trådlös laddare 1 x USB Type-C™ PD + 2 x USB Typ-A med 58 W

Beskrivning

USB Power Delivery (PD)-laddare från Delock som kan användas för att ladda smarttelefoner och surfplattor. Tillhandahåller olika spänningar från 5 V till 12 V på USB Type-C™-porten och effekt upp till 58 watt. Dessutom finns det en USB Typ-A-anslutning med snabbbladdningsteknologi och en USB Typ-A-anslutning med 2,4 A.

Trådlös snabbbladdning

Laddaren har stöd för snabbbladdning upp till 10 W med korrekt utrustade smarttelefoner. För ändamålet kan smarttelefonen placeras ovanpå laddningsstationen laddningsyta.

Parallell laddning av flera enheter

Alla laddningsportar, samt den trådlösa laddningen, kan användas samtidigt. Detta gör det möjligt att strömförsörja upp till fyra enheter samtidigt.



Artikelnummer 41441

EAN: 4043619414413

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hona
 - 2 x USB Typ-A hona
 - 1 x IEC-60320-C8 strömkabel
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Utmatning:
 - USB-A (ovan) 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V (max. 18,0 W)
 - USB-A (mellan) 5,0 V / 2,4 A (max. 12,0 W)
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V (max 18,0 W)
- Trådlös laddning: 5,0 W / 7,5 W / 10,0 W
- Uteffekt: max. 58,0 W totalt
- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge 79,22 % (5,0 V / 3,0 A)
- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge 82,32 % (5,0 V / 2,4 A)
- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge 85,18 % (9,0 V / 2,0 A)
- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge 85,82 % (12,0 V / 1,5 A)
- Verkningsgrad vid låg last (10 %) 78,97 % (5,0 V / 3,0 A)

- Verkningsgrad vid låg last (10 %) 80,65 % (5,0 V / 2,4 A)
- Verkningsgrad vid låg last (10 %) 75,41 % (9,0 V / 2,0 A)
- Verkningsgrad vid låg last (10 %) 72,44 % (12,0 V / 1,5 A)
- Elförbrukning vid noll-last 0,1 W
- Kortslutningsskydd
- 2 x LED indikator
- LED-belysning på ovansidan
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 86 x 83 x 100 mm

Paketets innehåll

- USB-laddare
- Strömsladd, längd ca 1,2 m
- Bruksanvisning

Bilder



General

LED indikator:	2 x
----------------	-----

Physical characteristics

Färg:	svart
-------	-------

Power supply

Type:	Strömförsörjning med IEC-kontakt
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Connector:	1 x USB Type-C™ hona 2 x USB Typ-A hona 1 x Wireless charging