

Delock USB és vezeték nélküli töltő 1 db. USB Type-C™ PD és 2 db. A-típusú USB 58 W-tal

Leírás

Ez a Delock USB PD töltő használható okostelefonok és tabletek töltésére. Különböző feszültségeket ad 5 V-tól 12 V-ig a USB Type-C™ porton és akár 58 watt tápellátást biztosít. Továbbá egy A-típusú USB port gyorsöltő technológiával és egy A-típusú USB port 2,4 A-rel szintén elérhető.

Vezetéknélküli gyors töltés

A töltő biztosít gyorsöltést akár 10 W-ig megfelelően felszerelt okostelefonok számára. Így az okostelefon a töltőállomás töltő területének tetejére helyezhető.

Több eszköz párhuzamos töltése

Minden töltő port ahogy a vezeték nélküli töltő egységek használhatók egyidőben. Ez lehetővé teszi akár négy eszköz tápellátást ugyanakkor.



Tételszám 41441

EAN: 4043619414413

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB Type-C™ hüvely
 - 2 x USB A-típusú hüvely
 - 1 x IEC-60320-C8 csatlakozó
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Kimenet:
 - USB-A (felül) 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V (max. 18,0 W)
 - USB-A (középen) 5,0 V / 2,4 A (max. 12,0 W)
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V (max. 18,0 W)
- Vezetéknélküli töltés: 5,0 W / 7,5 W / 10,0 W
- Kimeneti teljesítmény: összesen max. 58,0 W
- Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok 79,22 % (5,0 V / 3,0 A)
- Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok 82,32 % (5,0 V / 2,4 A)
- Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok 85,18 % (9,0 V / 2,0 A)
- Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok 85,82 % (12,0 V / 1,5 A)
- Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél 78,97 % (5,0 V / 3,0 A)

- Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél 80,65 % (5,0 V / 2,4 A)
- Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél 75,41 % (9,0 V / 2,0 A)
- Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél 72,44 % (12,0 V / 1,5 A)
- Üresjárású üzemmódban mért energiafogyasztás 0,1 W
- Rövidzár elleni védelem
- 2 x LED kijelző
- LED világítás a tetején
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 86 x 83 x 100 mm

A csomag tartalma

- USB töltő
- Tápkábel, hossza kb. 1,2 m
- Használati utasítás

Képek



General

LED kijelző:	2 x
--------------	-----

Physical characteristics

Szín:	fekete
-------	--------

Power supply

Type:	Tápegység IEC-aljzattal
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Connector:	1 x USB Type-C™ hüvely 2 x USB A-típusú hüvely 1 x Wireless charging